

CATALOGO 2017

Il catalogo delle nostre produzioni è come ogni anno pubblicato sul sito; chiunque può scaricarlo e stampare le pagine che interessano.

Il catalogo da questo anno è anche contenuto nel CD con l'album fotografico sempre più ricco. Conta più di 500 immagini, compresi alcuni scatti in vivaio e alle manifestazioni a cui abbiamo partecipato negli anni, immagini di alcune aiuole realizzate dai nostri clienti e naturalmente le foto di alcune delle novità introdotte nel 2016.

Di facile lettura su pc le foto che interessano possono essere aperte cliccando semplicemente su un'icona. Il CD può essere richiesto contattando il vivaio (costo 15euro comprese le spese di spedizione)

Il catalogo non solo su cd: con tutte le foto si può ricevere tramite Wettransfer, sito per il trasferimento di grandi file, contattando ancora il vivaio (costo 10euro)

Chi desidera la copia cartacea può richiederla rivolgendosi ai nostri indirizzi; riceverà una semplice lista delle varietà in produzione senza immagini (costo 15euro comprese le spese di spedizione)

I pagamenti possono essere effettuati sia con bonifico bancario sia tramite PayPal; invieremo eventualmente le nostre coordinate e/o l'indirizzo mail

CONDIZIONI DI VENDITA PER CORRISPONDENZA

- 1) Il presente catalogo è destinato ai sigg. Clienti che acquistano per corrispondenza e annulla quelli pubblicati precedentemente.
- 2) L'acquisto delle piante potrà essere effettuato inviando la lista coi desiderata alla sede del vivaio, per posta elettronica.
- 3) Le piante vengono in genere spedite nei vasi di medie dimensioni (14/16cm). In accordo coi sigg. Clienti, o su loro esplicita richiesta, anche nei vasi più piccoli (8/10cm), se disponibili. In questo caso la disponibilità è più limitata essendo le piante di piccole dimensioni soggette a continuo trasferimento in vasi più grossi a seconda della stagione. Per chi acquista le nostre piante in vasi piccoli consigliamo comunque un passaggio in vaso più grande e la coltivazione in questo almeno per un mese prima della messa a dimora definitiva.
- 4) Nel caso vengano richieste specie temporaneamente esaurite verranno fatte sostituzioni solo se concordate coi sigg. Clienti.
- 5) Le spedizioni verranno effettuate a mezzo corriere rapido e solo se la stagione lo consentirà.
- 6) Il vivaio produce per ogni specie piccole quantità per cui non sempre è garantita la disponibilità dell'intero elenco, soprattutto per le specie annuali che vengono prodotte solo su richiesta.
- 7) Quando la richiesta riguarda un quantitativo elevato di esemplari, è necessaria la prenotazione almeno dal mese di Settembre di ogni anno per poterle avere nella primavera successiva.
- 8) Spediamo anche all'interno della Comunità Europea, preferibilmente in vasetti piccoli e piccole quantità. Con modalità diverse e costi di spedizione da valutare di volta in volta. Occorre contattare il vivaio per avere maggiori informazioni

INFORMAZIONI PER LA LETTURA DEL CATALOGO

La determinazione botanica corretta delle piante riprodotte e coltivate in vivaio è sempre stato un nostro obiettivo e quindi, per quanto possibile, è molto curata. E' nostro particolare interesse vigilare soprattutto sulla determinazione delle specie del genere *Salvia*.

E' veramente molto difficile giungere alla classificazione corretta delle specie appartenenti alla famiglia delle Lamiaceae, in quanto le ibridazioni sono molto facili anche in natura; in particolare nel genere *Salvia* (che conta ad oggi circa 900 specie) delle diverse specie possono esistere numerose forme e varietà.

Attraverso lo scambio di informazioni con altri appassionati sparsi un po' in tutti i continenti, nel tempo, anche nella nostra lista di *Salvie* sono stati trovati errori nelle determinazioni. Supponiamo che molte varietà siano oggi correttamente classificate.

In questo elenco sono riportate specie non ancora ben determinate e per questo vengono nominate qui con un numero: sono specie in fase di studio che ancora non hanno trovato una collocazione definitiva nel genere, ma che possono risultare però interessanti per la coltivazione nei giardini dei nostri Clienti.

In seguito a quanto detto sopra alcune specie possono essere chiamate oggi diversamente da quanto succedeva nelle edizioni precedenti di questo catalogo.

Ci scusiamo per l'accaduto ma riteniamo necessario di dover sottolineare ai lettori il problema, essendo certi che la serietà del nostro modo di lavorare e di trasmettere le nostre esperienze ne farà comprendere il significato. Invitiamo comunque ancora i sigg. Clienti a segnalarci gli eventuali dubbi sulle nostre classificazioni.

La dicitura **NOVITA'** indica le nuove acquisizioni; inoltre per alcune specie non è stato ancora possibile descriverne le caratteristiche nonostante siano trascorsi anni dal momento dell'acquisizione. Ce ne scusiamo ancora con i lettori.

L'esperienza di coltivazione ci ha portato nel tempo ad avere maggiori certezze riguardo alla rusticità delle singole specie in relazione agli ambienti in cui vengono coltivate; per questo motivo abbiamo in alcuni casi modificato i dati relativi alla resistenza al freddo.

Per facilitare la lettura, abbiamo apportato alcune modifiche alla struttura dell'elenco delle specie prodotte: in particolare nella lista delle *salvie* abbiamo raggruppato, togliendole dal rigido elenco alfabetico, varietà con caratteristiche simili e i diversi ibridi nati in vivaio. In particolare abbiamo curato nel dettaglio l'elenco degli ibridi nati in vivaio e le informazioni su *salvia* guarantica e sulle sue varianti, contenuti che sono ancora in corso di studio.

Come già per il genere *Salvia*, abbiamo inoltre aggiunto, per quanto riguarda il genere *Phlomis* le provenienze ritenendo importante che i nostri Clienti siano a conoscenza dei paesi di origine delle piante per adattare al meglio le cure e le tecniche di coltivazione.

Il catalogo negli ultimi anni si è assottigliato come numero di generi botanici: per motivi logistici da diversi anni abbiamo dovuto ridurre il numero delle specie di erbe aromatiche, più facilmente reperibili sul mercato. Le collezioni di *Salvia* e di *Phlomis*, in continua crescita indubbiamente ci stanno impegnando molto.

I NOSTRI IBRIDI

“legati” per pura fantasia alla storia medioevale di Altopascio, comune nel cui territorio si trova il nostro vivaio

I nostri vecchi clienti conoscono da anni e avranno sperimentato senz'altro con successo nei loro giardini e/o sui loro terrazzi la coltivazione di alcune varietà di *salvia* greggii e *salvia* *microphylla* nate in vivaio.

Parliamo ad es. dell'ormai famosa *salvia* 'I cavalieri del Tau', arbusto legnoso alla base con fioriture rosso porpora continue da aprile a dicembre, fogliame profumatissimo adattabile in tutta Italia anche nelle zone più fredde; oppure della *salvia* greggii 'Lea', arbusto anch'esso profumatissimo con fiori rosso fuoco e portamento eretto aperto alla sommità.

In questi ultimi anni queste varietà si sono moltiplicate:

- *salvia* 'La Francigena' a fiori giallo canarino e fogliame verde lucido
- *salvia* 'Il calderon d'Altopascio' a fiori rossi e portamento quasi strisciante
- *salvia* 'Francesca Romea' a fiori rosa acceso e portamento eretto molto denso
- *salvia* 'La smarrita' a fiori rosa chiaro con sfumature gialle
- *salvia* 'Saint Jacques d'Haut-Pas' a fiori viola chiaro
- *salvia* 'Il pellegrino' a fiore arancio luminosissimo
- *salvia* 'La conchiglia' a fiore rosa acceso
- *salvia* 'Le cerbaie' a fiori rosa chiarissimo e calici scuri
- *salvia* 'San Rocco' con fiori rossi in una infiorescenza densissima
- *salvia* 'Santiago' a fiori rosso porpora scuro
- *salvia* 'Teupascio' con fiori rosa chiaro
- *salvia* 'Compostela' a fiori rossi con gola bianca, molto fiorifera
- *salvia* 'Gli ospitalieri' che ha fiori rosso sangue scuro
- *salvia* 'La magione' a fiori color salmone con sfumature gialle
- *salvia* 'Navareccia' che presenta corolle bianche
- *salvia* 'Il cammino' che presenta foglie arrossate soprattutto in inverno
- *salvia* 'La pistacchia' con fiori viola porpora e gola bianca

- salvia 'Drappo viola' con corolle viola blu e portamento denso
- salvia 'Canterbury' con corolle bicolori giallo e rosso-rosato
- salvia 'Florentia' a fiori viola blu con gola chiara
- salvia 'Monte Bardone' con fiori rosa salmone e calici rosso scuro
- salvia 'Sigerico' ha corolle rosa chiaro con un labbro più scuro dell'altro
- salvia 'Il petaso' ha corolle rosso scuro con macchie bianche alla gola in spighe dense e molto ramificate
- salvia 'Il Templare' interessante varietà per la densa fioritura di corolle grandi rosa acceso

Molto interessanti e di grande successo sono stati gli ibridi selezionati in vivaio da salvia splendens: ibridi perenni con portamento arbustivo e dimensioni notevoli (intorno a 120cm in altezza e 100cm in larghezza). Anche in questo caso i nomi hanno qualcosa a che vedere con la storia medioevale di Altopascio; infatti le denominazioni scelte sono toponimi dell'epoca di alcune località che si affacciano sulla Via Francigena.

Ecco allora:

- salvia splendens "Martinus Borg" (l'odierna Poggibonsi)
- salvia splendens "Redecoc" (l'odierna Radicofani)
- salvia splendens "Arne blanca" (l'odierna Fucecchio)
- salvia splendens 'Campmaiore' (oggi Camaione)

I NOSTRI PREZZI

Sono indicati nella colonna all'estrema destra di ogni specie ed espressi con codici i cui significati sono riportati qua sotto

A	3,00 euro
B	3,50 euro
C	4,00 euro
D	6,00 euro
E	8,00 euro
F	10,00 euro
X *	5,00 euro

*specie di cui è difficile reperire il seme e/o con grandissimi problemi di riproduzione

- Per ogni casella i due codici usati si riferiscono rispettivamente ai prezzi delle piante in vaso di 8/10cm. di diametro e 14/16cm. di diametro. Per es. il codice B-D indica che la specie può essere richiesta nel vaso piccolo (B) a 3,50 euro o nel vaso max 14/16cm (D) a 6 euro.
- In vivaio le piante possono essere disponibili anche in vasi di diametro superiore.
- Costo minimo di spedizione (entro i 10 kg. pari a 5/7 piante nel vaso grande, fino a 15/16 piante nel vaso piccolo) 15euro; spese per il diritto di contrassegno 4euro
- In caso di spedizioni voluminose il prezzo viene calcolato sul momento e concordato di volta in volta.
- Sono previsti costi aggiuntivi di trasporto per la consegna delle piante a Venezia, in Calabria, in Puglia e nelle isole. Per informazioni rivolgersi in azienda.
- I costi di spedizione per l'Europa variano da nazione a nazione. Devono essere concordati di volta in volta

LEGENDA

An / # pianta annuale / pianta annuale disponibile solo su prenotazione

* specie disponibile solo a partire dal mese di giugno

Note sulla rusticità: per ogni specie la rusticità viene espressa in relazione al clima della campagna lucchese e si riferisce a piante coltivate all'aperto. I dati sono più dettagliati quando si parla delle Salvia; è necessario sottolineare in questo caso che le stesse varietà, indicate come non rustiche, ritirate al coperto e all'asciutto, possono resistere a temperature ben più basse.

Note sulle dimensioni: per ogni specie vengono elencate due misure in cm solo indicativamente: la prima (H) si riferisce all'altezza della pianta a maturità, la seconda (D) al diametro. Spesso le dimensioni si riferiscono alla coltivazione in vaso; se coltivate all'aperto in climi ottimali le dimensioni possono variare sensibilmente.

Note sui terricci: le specie in elenco esigono in genere terricci drenati e tendenzialmente alcalini; laddove necessita terriccio diverso viene indicato di volta in volta.

LISTA DELLE VARIETA' PRODOTTE IN VIVAIO

	BECIUM		
BECIUM BURCHELLIANUM	Piccolo arbusto con piccole foglie grigio verdi profumate Fiori rosa lilla per lungo tempo H100 D 90 Abbastanza rustica Sole	*	X-F
	CEDRONELLA		
CEDRONELLA TRYPHYLLA	Piccolo arbusto con foglie molto profumate e fiori color malva H90 D80 Rusticità limitata Sole	*	X-F
	COLQUHOUNIA		
COLQUHOUNIA COCCINEA	Arbusto di forma allargata con fiori arancio a fine estate fino all'inverno H150 D100 Non proprio rustico Sole		X-F
	HYSSOPUS		
HYSSOPUS OFFICINALIS	Erbacea perenne aromatica con foglie allungate e strette Fiori in spighe dense blu scuro H70 D50 Rustica Sole ISSOPO		A-D
HYSSOPUS OFFICINALIS f.ma ALBA	Forma a fiore bianco		A-D
HYSSOPUS OFFICINALIS f.ma ROSEA	Forma a fiore rosa		A-D
	LEONOTIS		
LEONOTIS LEONURUS	Arbusto con base legnosa Vigoroso Foglie allungate verde chiaro molto profumate Spettacolari fiori arancio vivo grandi in verticilli densi a fine estate H150 e più D100 Rustica fino a -7/-8°C Sole Terreno drenato		X-F
LEONOTIS LEONURUS var. ALBA	Varietà a fiore bianco, molto elegante Stessa rusticità e portamento Fioritura più tarda		X-F
	LEPECHINIA		
LEPECHINIA HASTATA	Erbacea perenne dal Messico Con base legnosa Grandi foglie sagittate e fiori color vinaccia in spighe larghe a fine estate H150 D120 Rustica fino a -8/-10°C Sole		X-F
LEPECHINIA SALVIAE	Molto simile alla specie precedente col medesimo portamento Foglie più grigie e tomentose		X-F
	NEPETA		
NEPETA TUBEROSA	Erbacea perenne con foglie grandi grigio verdi tomentose Fiori rosati su steli eretti H70 D60 Abbastanza rustica Sole Mezz'ombra Teme l'umidità al piede		A-D
	OCIMUM		
OCIMUM CARNOSUM	Piccolo arbusto sempreverde, legnoso alla base con foglie lucide verdi scure e molto profumate Fiori piccoli rosa acceso in spighe dense in est H50 D40 Poco rustico Sole		X-F
	ORIGANUM		
ORIGANUM DICTAMNUS	Erbacea perenne con foglie carnose interamente coperte di tomento grigio Fiori		A-D

	profumati rosa H40 D40 Abbastanza rustica Sole Terreno ben drenato ORIGANO DI CRETA		
ORIGANUM HERACLEOTICUM	Erbacea perenne con foglie pelosette sotto Fiori bianco rosati aromatici quando secchi H70 D60 Rustica Sole Terreno ben drenato ORIGANO SICILIANO		A-D
ORIGANUM MAJORANA	Erbacea perenne con foglie profumatissime e fiori bianchi Portamento eretto H60 D70 Rustica Sole Mezz'ombra Teme l'umidità ambientale MAGGIORANA		A-D
ORIGANUM ONITES	NOVITA' Erbacea perenne con foglie profumate e fiori bianchi Usata come aromatica anche se l'aroma e il sapore risultano un po' amari ma persistenti		A-D
ORIGANUM sp. 'Erba persa'	Varietà arbustiva di piccola taglia Foglia grigia carnosa di aspetto ceroso molto profumata H50 D40 Rustica Sole Terreno drenato		A-D
ORIGANUM VULGARE	Erbacea perenne con base legnosa e foglie ovali Fiori rosati che profumano quando secchi H80 D80 Rustica Sole ORIGANO COMUNE		A-D
ORIGANUM VULGARE cv. 'Aureum'	Cultivar con foglie marcatamente gialle a fine inverno e profumatissime Portamento compatto H60 D70 Rustica Sole Terreno ben drenato ORIGANO GIALLO		A-D
ORIGANUM VULGARE var. COMPACTUM	Erbacea perenne con portamento strisciante molto stolonifera ma compatta Foglie rotondeggianti profumatissime Fiori rosa H40 D50 Rustica Sole Terreno ben drenato ORIGANO COMPATTO		A-D
	PEROVSKIA		
PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA	Erbacea perenne con base legnosa e foglie grigie aromatiche profondamente lobate e dentate Fiori azzurri in lunghe spighe H120 90 Rustica Sole SALVIA RUSSA		C-F
	PHLOMIS		
PHLOMIS AGRARIA	Cina Mongolia Siberia Sez. <i>phlomoides</i> Erbacea perenne con radici tuberose Foglie basali triangolari verdi Corolle rosa in giu-lug H60 D40 Rustica Sole Sparisce in inverno Terreno ben drenato	*	X-F
PHLOMIS ALPINA	Cina Asia centrale Siberia Sez. <i>phlomoides</i> Erbacea perenne simile a phlomis tuberosa ma più piccola e con grossi tuberi Gli steli fiorali sono verdi e in genere non ramificati Corolle rosa da giugno ad agosto H40 D40 Rustica Sole Mezz'ombra Sparisce in inv Terreno ben drenato	*	X-F
PHLOMIS ANISODONTA	NOVITA' Iraq e Iran Sez. <i>phlomis erbacee</i> Erbacea con foglie basali verdi di forma allungata a volte tomentose provviste di lunghi piccioli Corolle rosa o bianche Gli esemplari in catalogo hanno corolle bianco puro H30 D40 Rustica Sole Terreno ben drenato		X-F
PHLOMIS BOURGAEI	Turchia Sez. <i>phlomis arbustive</i> Sempreverde con foglie ondulate grigio verdi in inv che si coprono di spesso tomento in est Fiori gialli in prim/est H100 D80 Rustica Sole Terreno ben drenato		X-F
PHLOMIS BOVEI ssp. MAROCCANA	Algeria Tunisia Sez. <i>phlomis erbacee</i> Grandi foglie sagittate carnose e pelose con lunghi piccioli Fiori bicolori (rosa il labbro inf e bianco il labbro sup) in prim/est H100 D80 Rustica se coltivata in terreno ben drenato Sole Teme molto l'umidità ambientale		X-F
PHLOMIS BRACTEATA	NOVITA' Di ancora incerta determinazione Non possiamo descriverla Molto sensibile al "morso" delle lumache e delle chioccioline ha mantenuto sempre un aspetto ridotto	*	X-F
PHLOMIS CABALLEROI	Algeria Marocco Sez. <i>phlomis arbustive</i> Si tratta di una sottospecie di <i>P. purpurea</i> con		X-F

	foglie sub-rotonde pelose Aspetto denso Terreno ben drenato		
PHLOMIS CASHMERIANA	Afghanistan Kashmir <i>Sez. phlomis erbacee</i> Foglie verdi rugose Fiori grandi lilla pallido in estate H90 D80 Sparisce in inv e in est dopo la fioritura Rustica Sole Mezz'ombra Da coltivare all'asciutto		X-F
PHLOMIS CHIMERAEE	Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Piccolo arbusto Foglie grigio-verdi ricoperte da peluria biancastra Sotto quasi bianche Calici densamente tomentosi Corolle gialle Fioritura variabile da aprile ad agosto H30 D40 Rustico Sole Terreno ben drenato		X-F
PHLOMIS CHINENSIS	Portamento arbustivo Foglie arrotondate verdi scure sopra bianco-lanuginose sotto Il margine risulta bianco Fiori giallo chiari in est H100 D90 Rustico Sole Terreno ben drenato		X-F
PHLOMIS CHRYSOPHYLLA	Libano Siria <i>Sez. phlomis arbustive</i> Suffrutice di bell'aspetto con foglie grigio verdi tomentose sotto di forma rotondeggiante In est le foglie diventano interamente dorate Di crescita lenta Fiori in grandi verticilli da maggio a luglio Corolle gialle Più chiaro il labbro inf H100 D100 Rustico Sole Terreno ben drenato		X-F
PHLOMIS CRETICA	Creta Isole dell'Egeo <i>Sez. phlomis arbustive</i> Piccolo arbusto compatto con foglie grigie allungate Fioritura in singoli verticilli Corolle gialle da marzo a maggio H45 D60 Rustico Sole Terreno ben drenato		X-F
PHLOMIS CYPRIA	Endemica dell'isola di Cipro <i>Sez. phlomis arbustive</i> Arbusto sempreverde con foglie allungate coperte da peluria grigia o giallastra Uno o due verticilli Corolle giallo chiaro H100 D130 Rustico Sole Terreno ben drenato		X-F
PHLOMIS FLOCCOSA	Nord-Africa Regioni Carpatiche <i>Sez. phlomis arbustive</i> Arbusto fino a 1m con foglie ovato-oblunghe molto spesse e lanose grigio-verdi Corolle gialle in marzo-aprile H100 D100 Rustico Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		X-F
PHLOMIS FRUTICOSA	Sardegna Italia meridionale Albania Grecia Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Vigoroso sempreverde con foglie tomentose grigio verdi sopra biancastre sotto Fiori gialli grandi in verticilli su lunghe infiorescenze da aprile a luglio H140 D150 Rustico Sole Terreno ben drenato SALVIA DI GERUSALEMME		X-F
PHLOMIS GRANDIFLORA	Grecia Turchia <i>Sez. phlomis arbustive</i> Simile al precedente con fiori più grossi e portamento più maestoso Foglie grigio verdi che diventano color crema in est Apprezzata per il fogliame e il portamento Fiorisce da maggio ad agosto H180 D150 Rustica Sole Terreno ben drenato		X-F
PHLOMIS HERBA-VENTI	Spagna Portogallo Francia e Italia meridionali <i>Sez. phlomis erbacee</i> Foglie verdi a volte irsute Fiori grandi porpora o rosa in est Dormiente in inv H120 D70 Rustica Sole Terreno ben drenato Il nome deriva dal fatto che lo stelo florale dopo la fioritura rimane secco sulla pianta senza foglie Può essere così strappato e trasportato lontano dal vento	*	X-F
PHLOMIS hybr. 'Edward Bowles'	Ibrido fra P.fruticosa e P.russeliana Erbacea perenne rizomatosa con grandi foglie grigio verdi Fogliame denso da usare come coprisuolo Fiori giallo chiaro grandi su steli eretti in prim H120 alla fioritura D100 Rustica Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		X-F
PHLOMIS hybr. 'Le chat'	Ibrido fra P.purpurea e P.crinata con foglie persistenti giallo dorate Vegetazione densa. Forma densi cuscini Fiori giallo crema H70 D80 Rustico Sole Terreno ben drenato Teme		X-F

	molto l'umidità ambientale		
PHLOMIS hybr. 'Marina'	Ibrido fra P.purpurea e P.italica Fogliame interessante giallo dorato Fiori piccoli rosa H100 D100 Rustico Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		X-F
PHLOMIS LANATA	Creta Regioni Carpatiche Sez. <i>Phlomis arbustive</i> Forma un piccolo cuscino con foglie piccole rotonde carnose verde brillante Sotto presentano peluria giallastra Crescita lenta Fiori gialli in prim H60 D60 Rustica se coltivata interreni sassosi Sole		X-F
PHLOMIS LEUCOPHRACTA 'Golden janissary'	Turchia Sez. <i>phlomis arbustive</i> Foglie verdi chiare spesse e con margine ondulato e dorato Fiori gialli con labbro sup. arancio-marrone in prim/est H90 D100 Rustica se coltivata in terreno ben drenato Sole	*	X-F
PHLOMIS LEUCOPHRACTA 'White edge'	Simile alla precedente ma con foglie grigio verdi e margine bianco argento	*	X-F
PHLOMIS LONGIFOLIA	Libano Turchia Sez. <i>phlomis arbustive</i> Suffrutice simile alla Salvia di Gerusalemme con foglie allungate grigiastre Fiori in grandi verticilli Corolle giallo oro in maggio giugno H140 D150 Rustica Terreno ben drenato Sole		X-F
PHLOMIS LUNARIIFOLIA	Cipro Turchia Sez. <i>phlomis arbustive</i> Foglie allungate verde chiaro pelose e biancastre sul retro In est assumono atteggiamento ricurvo tale da somigliare ad una mezza luna Fiori grandi gialli in prim/est H120 D80 Rustica Sole Terreno ben drenato		X-F
PHLOMIS LYCHNITIS	Spagna Portogallo Francia meridionale Sez. <i>phlomis erbacee</i> Piccolo cespuglio denso con lunghe foglie lineari grigio argento cotonose Grandi fiori gialli in prim/est H40 D70 Rustica Sole Terreno ben drenato Teme l'umidità ambientale		X-F
PHLOMIS LYCIA	Turchia Sez. <i>phlomis arbustive</i> Cespuglio con foglie grigio dorate in inv -giallo verdi in prim -giallo dorate in est Si portano in posizione verticale durante l'est Fiori gialli in prim/est H100 D80 Rustica sole Terreno ben drenato		X-F
PHLOMIS MONOCEPHALA	Endemica della Turchia Sez. <i>phlomis arbustive</i> Arbusto sempreverde con foglie tomentose Corolle gialle da maggio ad agosto H120 D150 Rustico Sole Terreno ben drenato		X-F
PHLOMIS NISSOLII	Turchia Libano Sez. <i>phlomis erbacee</i> In realtà si tratta di un piccolo arbusto legnoso alla base con foglie basali ovali quasi bianche Corolle gialle da giugno ad agosto H100 D80 Rustica Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		X-F
PHLOMIS PICHLERI	Regioni Carpatiche Sez. <i>phlomis arbustive</i> Specie con aspetto lanoso in tutte le sue parti Foglie eleganti lobate alla base e margine fortemente ondulato molto decorativo Fiori bicolori gialli in aprile maggio H90 D90 Rustica Sole Terreno ben drenato		X-F
PHLOMIS PLATYSTEGIA	Israele Sez. <i>Phlomis erbacee</i> Foglie grigio verdi sotto argentate Fiori gialli con boccio arancione molto precoci H60 D80 Rustica Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale	*	X-F
PHLOMIS PURPUREA	Spagna Portogallo Marocco Sez. <i>phlomis arbustive</i> Ha steli lanosi Foglie grigio verde pubescenti Corolle rosa o malva in prim/est H100 D90 Abbastanza rustica Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		X-F
PHLOMIS PURPUREA var. ALBA	Stesse zone di origine della specie tipica Stesso portamento e dimensioni La corolla è bianca		X-F
PHLOMIS PURPUREA ssp. ALMERIENSIS	Spagna (Almeria) Molto simile alle due precedenti In questa sottospecie nella corolla il labbro inferiore è bianco o rosa più chiaro		X-F

PHLOMIS RUSSELLIANA	Turchia Sez. <i>phlomis erbacee</i> Rizomatosa Grandi foglie verdi ovali cordate curiosamente alla base Ottimo coprisuolo Fiori bicolori gialli in prim/est H90 D90 Rustica Sole Terreno ben drenato		X-F
PHLOMIS SAMIA	Macedonia Grecia Turchia Sez. <i>phlomis erbacee</i> Foglie verde chiaro cuoriformi tomentose e fiori color rosa antico in verticilli densi in prim/est Di crescita lenta Dormiente in inv H90 D80 Rustica Sole Terreno ben drenato		X-F
PHLOMIS TAURICA	Crimea Caucaso Sez. <i>phlomis erbacee</i> Portamento compatto coprisuolo Ricca fioritura Corolle rosa da giugno ad agosto H40 D50 Rustica Sole Terreno ben drenato	*	X-F
PHLOMIS TUBEROSA	Ungheria Bulgaria Grecia Turchia fino alla Cina Sez. <i>phlomoides</i> Erbacea perenne cespugliosa con radici tuberose Foglie sagittate verdi con lunghi piccioli Fiori grandi porpora o rosa in giu-lug Dormiente in inv H100 D100 Rustica Sole		X-F
PHLOMIS TUBEROSA cv. 'Amazone'	NOVITA' Selezione in tutto più grande rispetto alla specie		X-F
PHLOMIS VIRIDIS	Sez. <i>phlomis arbustive</i> Arbusto con foglie verdi carnose Corolle gialle H90 D90 Rustico Sole Terreno ben drenato		X-F
PHLOMIS VISCOSA	Libano Siria Palestina Sez. <i>phlomis arbustive</i> Arbusto sempreverde con foglie verdi pelosette Corolle gialle da marzo a luglio H80 D150 Rustico Sole Terreno ben drenato		X-F
PHLOMIS X CITHERAE	Ibrido fra P.fruticosa e P.cretica Foglie argentate Cespuglio denso con crescita regolare Fioriture abbondanti in aprile maggio Corolle gialle H60 D80 Rustico Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		X-F
ROSMARINUS			
ROSMARINUS LAVANDULACEUS	Arbusto sempreverde con foglie pungenti e portamento allargato Fiori color azzurro lavanda H80 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS ERIOCALYX	Il vero rosmarinus eriocalyx Foglie corte e morbide Portamento semidecombente Fiori azzurri H70 D100 Abbastanza rustico Sole	*	B-E
ROSMARINUS OFFICINALIS cv. 'Baie de Douarnenez'	Portamento cespuglioso e tappezzante Fiori azzurri per lungo tempo H70 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS cv. 'Blue rain'	Portamento cespuglioso curiosamente arruffato Foglie corte Fioritura azzurro intenso per lungo tempo H80 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS cv. 'Boule'	Portamento denso con rami ricurvi Adatto per coperture Crescita rapida Fioritura azzurra H100 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS cv. 'Corsicus'	Portamento eretto con foglie acuminate profumatissime Fiori azzurro chiari H100 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS cv. 'Israeli'	Portamento eretto Vigoroso Foglie grandi e carnose Fiori azzurro chiaro H120 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS cv. 'Jackman's blue'	Portamento allargato e steli eretti allungati e ricurvi Portamento denso Fioritura con corolle azzurre chiare Crescita rapida H120 D140 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS cv. 'Majorcan pink'	Arbusto vigoroso sempreverde con fioriture abbondanti Corolle rosa intenso Portamento generalmente eretto H70 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS cv. 'Montagnette'	Arbusto di lento sviluppo con portamento ricadente e tappezzante Fiori bianchi	*	A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS cv. 'Tuscany blue'	Arbusto sempreverde a portamento generalmente eretto con foglie strette, pungenti e aromatiche Fiori azzurro scuro H100 D100cm Rustico Sole		A-D

ROSMARINUS OFFICINALIS f.ma ALBA	Forma con foglie verdi scure Portamento eretto Vigoroso Fiori bianchi Fioritura densa e prolungata H90 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS f.ma SARDA	Varietà spontanea della Sardegna Portamento ricadente Molto vigorosa Fiori azzurri H90 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS f.ma SEMIPROSTRATA	Arbusto sempre verde con foglie carnose I rami hanno portamento ricurvo e rivolto verso il basso H80 D100 Rustico Sole		A-D
ROSMARINUS OFFICINALIS var. PYRAMIDALIS	Arbusto sempreverde con foglie aghiformi e fiori azzurri Portamento eretto H130 D100 Rustico sole		A-D
	SALVIA		
SALVIA ADENOPHORA	Messico dalla regione di Oaxaca Arbustiva con portamento elegante Rami eretti e arcuati Foglie cuoriformi e spesso rossastre Fiori rossi in dense spighe in aut e inv Antere bianche molto evidenti H160 D120 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA AEGYPHTIACA	Nord Africa Sahara India Piccola erbacea annuale a rosetta basale Piccole foglie allungate e lobate Fogliame folto Fiori in spighe ramificate Corolle piccole bianco azzurre H20 D30 Sole Terreno ben drenato	An	E
SALVIA AETHIOPIS	Regioni Mediterranee Erbacea perenne di breve durata Portamento in rosette basali allargate e appiattite Foglie tomentose e spesse caratteristicamente ondulate e dentate ai margini Numerosissime corolle bianche in un'unica spiga eretta molto ramificata in prim-est H90 D60 Rustica fino a -10°C e più se coltivata in terreni drenati Teme l'umidità ambientale		X-F
SALVIA AFRICANA	Sud-Africa Piccolo arbusto con portamento ricadente e foglie grigio verdi profumate In prim-est ha fiori azzurri con labbro inferiore quasi bianco H60 D90 Rustico fino a -4°C Sole Terreno asciutto e sassoso		C-F
SALVIA AGNES	Messico Erbacea con portamento eretto abbastanza compatto e lunghi steli Foglie verdi con margine arrossato Infiorescenze con numerose corolle azzurre dall'est all'inv H120 D100 Rustica fino a -3°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA ALGERIENSIS	Nord-Africa Erbacea annuale molto appariscente con portamento allargato e grandi fiori bianco lilla all'inizio della prim H60 D60 Sole	An	E
SALVIA AMARISSIMA	Messico Erbacea perenne vigorosa con portamento allargato Foglie cordate e pelose Piccoli fiori azzurri in prim-est H150 D150 Rustica fino a -3°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA AMETHYSTINA var. AMPELOPHYLLA	Colombia Erbacea con grandi foglie cuoriformi e apice molto appuntito Portamento eretto ramificato solo all'estremità Fioritura in lunghe spighe dall'est all'aut fino a fine inverno Grandi corolle blu marcate di bianco H100 D80 Bassa rusticità Sole Mezz'ombra	*	C-E
SALVIA AMPLEXICAULIS	Regione balcanica Erbacea a rosetta basale con foglie appuntite Fiori blu-violetto in est per lungo periodo H70 D60 Rustica fino a -15°C Sole		C-E
SALVIA APIANA	California Arbusto con foglie e steli quasi bianchi e cerosi Aromatica Fiori bianchi estivi in lunghe spighe H130 D150 Rustica fino a -7°C e molto di più se coltivata in zone asciutte Sole Terreno drenato sassoso Teme molto l'umidità ambientale		X-F
SALVIA ARGENTEA	Regione mediterranea Erbacea perenne a rosetta basale di grandi dimensioni Foglie tomentose e fiori bianchi in est in lunghe spighe H80 D120 Rustica fino a -10°C Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		C-E

SALVIA ARIZONICA	Texas Arizona Erbacea perenne rizomatosa con piccole foglie triangolari e fiori blu in est H75 D60 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA ATROCYANEA	Bolivia Portamento arbustivo eretto con foglie grandi e fiori blu scuro in fitte spighe terminali in est H180 D130 Rustica fino a -6°C e più Sole Terreno ben drenato		X-F
SALVIA AUCHERI	Turchia Arbusto suffruticoso Foglie grigio-argento Fiori lilla in estate H100 e più D100 e più Abbastanza rustica Tollera i climi umidi invernali se coltivata in terreni asciutti e al sole	*	X-F
SALVIA AUREA	Sud-Africa Arbusto eretto allargato Foglie grigie profumate e grandi fiori giallo bruno Rustico fino a -8°C se coltivata in terreno sassoso H90 D100 Sole		X-F
SALVIA AUREA f.ma KIRSTENBOSCH	Sud-Africa Specie simile a S.AUREA ma con portamento più eretto compatto e più denso Fiorisce con maggiore regolarità rispetto alla specie Foglie arrotondate H90 D80 Rusticità fino a -7°C Sole Terreno asciutto		X-F
SALVIA AURITA	Sud-Africa Erbacea perenne a rosetta basale Foglie rugose verdi chiare profumate Fioriture in spighe lunghe in est/aut Corolle azzurre H80 D100 Rustica fino a -10°C Sole		C-E
SALVIA AURITA var. GALPINII	Sud-Africa Erbacea perenne con portamento allargato e lunghi steli decumbenti Fiori biancastri H80 D150 Rustica fino a -10°C ed oltre Sole		C-E
SALVIA AUSTRIACA	Europa centro-orientale Interessante erbacea a rosetta basale con foglie ovali rugose lobate Margini dentati Fiori giallo crema in prim H60 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole		C-E
SALVIA AZUREA	Stati Uniti Messico Erbacea perenne con lunghi steli ramificati solo in prossimità della spiga fiorale Portamento decisamente eretto e vigoroso Foglie allungate profumate e fiori azzurri in tarda est-aut in numerose spighe all'estremità degli steli H200 D100 Rusticità fino a -8°C e più Sparisce in inv Sole		C-E
SALVIA AZUREA var. GRANDIFLORA	Stati Uniti Messico Erbacea perenne con lunghi steli ramificati solo all'estremità superiore nella spiga Foglie allungate e fiori azzurri in spighe dense da agosto fino ai primi freddi H160 D100 Rustica fino a -10°C Dormiente in inv Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA AZUREA var. PICHLERI	Simile alla varietà precedente con spighe floreali più dense e corte Medesima rusticità		C-E
SALVIA BARRELIERI	Spagna Nord-Africa Erbacea perenne in grandi rosette basali con foglie lanuginose Infiorescenza a fine primavera eretta molto decorativa ma breve purtroppo Corolle grandi azzurre con macchie bianche H60 D60 Oltre il metro con la fioritura Rustica fino a 10°C e più Sole Terreno drenato		X-F
SALVIA BENTHAMIANA	Brasile dalla regione meridionale di Rio de Janeiro Foglie verdi scuro lucide arrotondate Fiori rossi in spighe dense per molto tempo Crescita rapida Steli morbidi H100 D100 e più Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra		C-F
SALVIA BISERRATA	Guatemala (considerata fino al2015 coma salvia Sp 93) Erbacea vigorosa con portamento arbustivo Foglie carnose e pelose verde chiaro Fioriture in lunghe spighe in inv Corolle piccole ma numerose blu scuro H200 D120 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA BLANCOANA	Regioni occidentali del Mediterraneo Varietà di S.lavandulifolia Piccolo arbusto con foglie e fusti bianco tomentosi Portamento allargato Foglie profumate Fiori lilla H50 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Terreni asciutti		X-F
SALVIA BLEPHAROPHYLLA	Messico Erbacea perenne rizomatosa e tappezzante con steli e foglie arrossati		C-E

	Fioritura prolungata per tutta l'est fino all'aut Corolle rosse H80 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato		
SALVIA BLEPHAROPHYLLA cv. 'Diablo'	Varietà molto interessante Portamento eretto meno stolonifera della specie Foglie verdi scure Corolle rosso fuoco con stami bianchi molto appariscenti Fioritura continua dall'est all'aut H90 D100 Rustica fino a -7/-8°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA BLEPHAROPHYLLA cv. 'Painted lady'	Varietà interessante soprattutto per il portamento cespuglioso e denso Foglie verdi scure bronzate dall'autunno in poi Fiori grandi rossi in est H90 D90 Rustica fino a -7°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA BOWLEYANA	Cina centro-meridionale Erbacea a rosetta basale con foglie composte Fiori gialli e viola con macchie bianche di forma simile alla testa di un serpente con le fauci aperte H90 D100 Rustica fino a -10°C e più Mezz'ombra Ombra		C-E
SALVIA BREVILABRA	Cina occidentale Erbacea perenne con grandi foglie sagittate in rosetta basale Fiori estivi su lunghi steli Corolle viola sfumate H80 alla fioritura D90 Rustico Sole Terreno ben drenato	*	X-F
SALVIA BROUSSONETII	Isole Canarie Portamento arbustivo Foglie grandi carnose pelose e intensamente profumate Fiori bianchi pelosi H90 D90 Rustica fino a -2°C e più Sole Terreno ben drenato		X-F
SALVIA BUCHANANII	Di provenienza incerta forse America centrale In realtà non è stata mai trovata in natura ma scoperta casualmente nel 1950 in un giardino di Città del Messico Erbacea perenne stolonifera con steli legnosi alla base Foglie e fusti rossastri Grandi fiori rosso magenta pelosi penduli durante tutto l'anno H100 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Terreno ben drenato Adatta alla coltivazione in vasi Se coltivata in condizioni asciutte può superare anche i -10°C		C-F
SALVIA BULLULATA	NOVITA' Rara salvia del Perù Portamento cespuglioso allargato Foglie con base cuneata lamine rugose e spesse appuntite all'apice Fiori in dense spighe con calici e assi floreali blu scuri Corolle blu con sfumature verdi dall'est all'inv inoltrato Rusticità da provare Sole Mezz'ombra		C-F
SALVIA BULLULATA f.ma PALLIDA	Perù Forma di s.bullulata Erbacea con portamento cespuglioso eretto Foglie ovali spesse rugose e bollose Fiori piccoli di una graziosa tonalità di azzurro turchese con sfumature verdi a fine est/aut H100 D90 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		C-F
SALVIA CACALIIFOLIA	Messico America centrale Erbacea perenne con portamento arbustivo e lunghi steli prima eretti poi ricadenti Foglie deltoidi e fiori blu in dall'est all'aut H100 D120 Rustica fino a -6°C e più Sole Mezz'ombra Da trattare come "annuale di bell'aspetto" in climi freddi		C-E
SALVIA CADMICA	Anatolia Specie a rosetta basale con foglie rugose Fiori in dense spighe erette Corolle blu con macchie più chiare H90 D60 Rustica Sole	*	C-E
SALVIA CAESPITOSA	Anatolia Piccolo cespuglio con portamento prostrato legnoso alla base Forma in natura estesi e densi tappeti Foglie composte grigie Fiori rosa lilla molto grandi per una così piccola pianta H30 D40 Rusticità buona ma difficilmente adattabile all'aperto nel clima umido invernale Sole Terreno ben drenato	*	X-F
SALVIA CALOLOPHOS	Dalle regioni settentrionali dell' Argentina Erbacea perenne adatta a terreni rocciosi Ha forma compatta e portamento a cuscino Foglie piccole ovali appuntite con margine dentato Fioritura in lunghe spighe cariche di corolle blu che ricoprono letteralmente i		X-F

	cespugli Si spoglia in inv H80 D100 Rusticità fino a -8°C in condizioni asciutte Sole		
SALVIA CAMPANULATA	Regioni Himalayane Specie erbacea a rosetta basale con grandi foglie ovali di colore verde intenso spesse molto vellutate Fiori estivi in spighe Corolle giallo chiaro H50 con la fioritura D90 e più Rustica Ombra mezz'ombra Terreno ben drenato		X-F
SALVIA CAMPANULATA var. HIRTELLA	NOVITA' India settentrionale Varietà affine a s.campanulata introdotta da Crug Farm Robusta erbacea perenne di alta quota Foglie grandi cordate con lunghi piccoli Fiori rigonfi viola dalla prim all'est Sole Meglio mezz'ombra Buona rusticità	*	X-F
SALVIA CANARIENSIS	Isole Canarie Portamento arbustivo vigoroso Foglie sagittate profumate Fiori rosa con grandi e vistose brattee in est H180 D150 Rustica fino a -6°C Sole Terreno drenato Resistente alla siccità		C-F
SALVIA CANARIENSIS f.ma ALBIFLORA	Isole Canarie Forma a fiore bianco		C-F
SALVIA CANARIENSIS f.ma CANDIDISSIMA	Isole Canarie Stesse caratteristiche della specie ma con foglie molto pelose soprattutto le giovanili		C-F
SALVIA CANDELABRUM	Spagna meridionale Arbusto eretto con foglie fortemente aromatiche e fiori in lunghe spighe grandi bianchi e viola H160 D100 Rustica fino a -10°C in atmosfera asciutta Sole		C-F
SALVIA CANDIDISSIMA	Balcani Asia sud-occidentale Erbacea a rosette basali con foglie carnose ricoperte da peli folti argentati Fioritura in spighe erette Corolle biancastre H40 D50 Sole Terreno sassoso	*	X-F
SALVIA CANESCENS	Caucaso Piccola erbacea con foglie strette alla base e allargate in punta, bianco lanuginose Fiori blu in corte spighe H50 D50 Rustica se coltivata in terreni asciutti Sole Teme l'umidità		X-F
SALVIA CARDIOPHYLLA	Bolivia Argentina Erbacea perenne di lenta crescita e soggetta a malattie fungine Foglie cuoriformi con margine marcatamente dentato Fiori azzurri dall'aspetto ceroso H100 D100 Mezz'ombra Terreno ricco e ben drenato Atmosfera asciutta Bella ma delicata	*	X-F
SALVIA CARDUACEA	California Interessante erbacea annuale con splendidi fiori color lavanda e foglie pennate con margine provvisto di aculei Lunghi stami arancioni Verticilli aculeati simili ai cardi H45 D30 Sole	An	F
SALVIA CARNEA	Messico Valle de Bravo Piccolo grazioso cespuglio Foglie piccole ovali allargate con apice a punta Miriadi di piccole corolle rosa con gola bianca Lunga fioritura Rusticità bassa comunque da provare Sole	*	C-F
SALVIA CASTANEA	Tibet Nepal ad alte quote Erbacea a rosette basali con grandi foglie ovali ruvide al tatto con base cordata e lunghi piccoli Fiori in lunghe spighe con corolle rigonfie di colore bruno castano molto appariscenti Dormiente in inv H80 D100 Rustica fino a -7/-8°C Sole	*	X-F
SALVIA CAUDATA	Messico Erbacea perenne con portamento arbustivo eretto Foglie grandi cuoriformi verdi azzurrastre quasi blu in autunno Corolle viola in spighe lunghe 15/20cm con evidenti macchie biancastre H120 D100 Rustica fino a -8°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA CAYMANENSIS	Isole Cayman Erbacea perenne poco longeva endemica di Grand Cayman nelle Isole Cayman Foglie ovali lanceolate chiare e tomentose nella parte inferiore e pelose e verde scuro sulla faccia superiore Forma densi cespugli sempre fioriti in estate Corolle piccole blu numerosissime H80 D100 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		X-F
SALVIA CHAMAEDRYOIDES	Messico Erbacea perenne con portamento ricadente Foglie piccole e fiori azzurri dalla		C-E

	prim all'aut H70 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		
SALVIA CHAMAEDRYOIDES var. ISOCHROMA	Messico Forma a foglie grigio verdi Aspetto compatto Fiori azzurri dalla prim all'aut H70 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA CHAMAELEAGNEA	Sud-Africa Specie legnosa alla base con portamento arbustivo Foglie profumatissime Fiori bianchi e azzurro pallido H90 D90 Rustica fino a -6°C e forse più se coltivata in terreno ben drenato Sole		X-F
SALVIA CHANROENICA	NOVITA' Rara salvia delle montagne della Corea del sud Erbacea a rosette basali Sparisce in inv Grandi foglie Fioritura con corolle gialle in tarda est fino all'aut Radici carnose Ombra Mezz'ombra	*	X-F
SALVIA CHIAPENSIS	Messico Erbacea perenne con portamento allargato e ricadente Foglie lucide piccole e fiori color fucsia in aut-inv H80 D80 Rustica fino a -5°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA CHIAPENSIS f.ma	Cultivar molto appariscente con fioriture continue in clima mite Spighe molto lunghe Corolle rosa acceso H80 D120 Non rustica Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA CHIONOPHYLLA	Dal Nord del Messico Specie erbacea legnosa alla base con lunghi steli leggeri Portamento lianoso o decumbente Foglie arrotondate grigie Fiori azzurri a fine est Abbastanza rustica Sole Terreno ben drenato		X-F
SALVIA CHRYSOPHYLLA	Bella e rarissima salvia del Sud-ovest dell' Anatolia Piccola erbacea perenne a rosette basali con foglie grigio-verdi pelosette Fioritura lunghissima Corolle bicolori Labbro sup azzurro/lilla, labbro inf bianco H30 D40 Rusticità buona Sole Terreno ben drenato		X-F
SALVIA CINNABARINA	Messico America centrale Specie erbacea cespugliosa Portamento eretto Foglie cuoriformi profumate con apici graziosamente appuntiti e margini dentati Corolle rosse in lunghe e flessuose spighe Fioritura prolungata H140 D100 Rustica fino a -8°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA CLEVELANDII	California Portamento arbustivo Foglie rugose grigie profumatissime Interessante fioritura azzurro intenso in prim/est H120 D120 Rustica fino a -6°C e più se coltivata in terreno ben drenato Sole Teme molto l'umidità ambientale		X-F
SALVIA CLEVELANDII cv. 'Alpine'	Il suo nome deriva dalla città di Alpine in California dove è stata ritrovata Cespuglio denso con portamento eretto Foglie profumatissime H100 D80 Rusticità da provare Sole Teme l'umidità ambientale		X-F
SALVIA CLINOPODIOIDES	NOVITA' Messico dalla regione del Michoacan Non ancora ben identificata Cespuglio vigoroso eretto con steli grossi Fioriture in spighe molto dense Corolle blu genziana dalla fine dell'estate Può rigettare dalle radici Rusticità da provare Sole Mezz'ombra	*	X-F
SALVIA COAHULENSIS	Messico Piccola salvia con portamento arbustivo legnosa alla base provvista di steli leggeri e arcuati Fiori blu-viola in est H70 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA COCCINEA	America tropicale e sub-tropicale Specie, considerata come annuale, da cui sono originate cultivar con fiori dai diversi colori Nella specie i fiori sono rosso fuoco in lunghe spighe Fioritura per tutta l'estate Foglie profumate H100 D90 Rustica fino a 0°C Si dissemina con facilità		C-E
SALVIA COCCINEA cv. 'Bicolor'	Erbacea a portamento eretto Foglie pelose e fiori estivi rosa chiaro e rosa scuro H120 D80 Non rustica Sole		C-E
SALVIA COCCINEA cv. 'Brent hurst'	Erbacea a portamento eretto Foglie pelose profumate e fiori estivi rosa salmone H90 D 100 Non rustica Sole		C-E

SALVIA COCCINEA cv. 'Corall niph'	Fiori rosa chiaro e rosa scuro H80 D80 Non rustica Sole		C-E
SALVIA COCCINEA cv. 'Snow niph'	NOVITA' Fiori bianchi Di piccola taglia		C-E
SALVIA COLUMBARIÆ	Stati Uniti meridionali Messico Interessante erbacea annuale con foglie frastagliate e pelose Fiori azzurri H50 D40 Sole (chiamata come altre specie SALVIA CHIA)	An	F
SALVIA CONCOLOR	Messico Specie erbacea di rapida crescita Foglie grandi cuoriformi con estremità appuntita Portamento allargato Fioritura in spighe Corolle blu scuro in est-aut H150 D150 Rustico fino a -5°C Sole Mezz'ombra Terreno ben drenato		C-F
SALVIA CONFERTIFLORA	Brasile Portamento arbustivo eretto Foglie di colore verde scuro e fiori arancio acceso in aut-inv in spighe allungate e corolle pressate H180 D120 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra		C-F
SALVIA CORRUGATA	Colombia Perù Erbacea perenne con aspetto cespuglioso Foglie rugose di colore verde scuro e fiori blu in spighe terminali dense da fine est all'inv H70 D100 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra		C-F
SALVIA CRUIKSHANKSII	Perù Piccola erbacea perenne con foglie lisce sottili di forma ovale con margine dentato. Portamento decombente Piccole corolle blu in spighe lunghe 10/15cm Ancora poco conosciuta, non possiamo dare altre informazioni		X-F
SALVIA CRYPTANTHA	Anatolia Portamento cespuglioso a cuscino allargato Piccole foglie grigie Grandi fiori bianchi o rosa lilla in dense spighe H30 D60 Rustica se coltivata in terreni ben drenati Sole pieno Teme molto l'umidità ambientale	*	X-F
SALVIA CUATRECASANA	Colombia Erbacea perenne con foglie lucide ovali Fioritura in spighe dense dall'est all'inv Corolle viola con gola bianca H100 D100 Rusticità da provare anche se proviene da zone di alta quota Ancora poco conosciuta		X-F
SALVIA CURVIFLORA	Messico Specie cespugliosa affine a S.littae con foglie allungate e appuntite Portamento eretto Copiosa fioritura rosa intenso a fine estate/aut H140 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA CYANESCENS	Anatolia Erbacea perenne con foglie allungate pelose in rosette basali Fiori lilla/azzurro su lunghe spighe ramificate H70 D60 Rusticità fino a -8°C se all'asciutto Sole pieno Teme molto l'umidità ambientale	*	X-F
SALVIA DARCYI	Messico Erbacea perenne stolonifera con portamento eretto Foglie triangolari pelose e profumatissime Fiori grandi rosso corallo in est-aut H120 D100 Rustica fino a -8°C e più se all'asciutto Sole Terreno drenato		X-F
SALVIA DENSIFLORA	NOVITA' Repubblica Dominicana e Haiti Portamento eretto Steli allungati esili Foglie carnose rugose cordate verdi chiare Fioriture in spighe dense Calici verdi Piccole ma numerosissime corolle azzurre in aut/inv Rusticità da provare Sole Mezz'ombra	*	C-F
SALVIA DENTATA	Dalla regione di Città del Capo in Sud-Africa Arbusto con steli arcuati e fogliame leggero grigiastro Fiori blu con macchie bianche H90 D100 Rustica fino a -4°C Sole Terreno asciutto		X-F
SALVIA DESERTA	Dal Caucaso alla Cina Di difficile coltivazione e riproduzione Nonostante numerosi anni di coltivazione non siamo ancora in grado di descriverne la fioritura Dormiente con il caldo		X-F
SALVIA DESOLEANA	Sardegna Arbusto di grandi dimensioni con foglie pelose rugose e profumatissime Fiori bianco crema in prim-est H90 D120 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato		C-F
SALVIA DICHLAMYS	Messico Erbacea con base legnosa e		C-E

	portamento cespuglioso e stolonifero Steli esili Foglie piccole triangolari crenate al margine Corolle grandi rosso vivo dalla prim all'aut H120 D120 Rustica fino a -7/-8°C Sole Mezz'ombra		
SALVIA DISCOLOR	Perù Erbacea perenne stolonifera con foglie sopra di colore verde scuro e sotto bianco tomentose Steli appiccicosi altrettanto bianco tomentosi così come i calici Fiori indaco scuro quasi neri per tutto l'anno H100 D100 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra Adatta per la coltivazione in vasi Se coltivata all'asciutto supera anche i -10°C		C-F
SALVIA DISERMAS	Sud-Africa Suffrutice con foglie grigio-verdi profumate rugose e pelosette Fiori estivi bianchi o rosa H60 D90 Rustica fino a -6°C e più se all'asciutto Sole	*	C-E
SALVIA DISJUNCTA	Messico Guatemala Erbacea con portamento abbastanza eretto Aspetto coriaceo Foglie triangolari/cuoriformi verdi scure Steli poco ramificati e brunastri con peli irti Fioritura autunno-invernale Corolle rosse H120 D90 Rusticità intorno a -7°/-8°C Sole Mezz'ombra		C-F
SALVIA DOLICHANTHA	Cina Erbacea perenne con grande rosetta di foglie basali di forma sagittata Fiori bianchi o porpora su lunghi steli ricurvi H90 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole		C-E
SALVIA DOLOMITICA	Sud-Africa Erbacea perenne con portamento arbustivo prima eretto poi con rami ricurvi Foglie cerose profumate verde glauco ricoperte di lieve peluria Fiori grandi estivi rosa/lilla pallido H120 D90 Rustica fino a -6°C e più se all'asciutto Sole Resiste alla siccità		X-F
SALVIA DOMBEYI	Perù Bolivia L'abbiamo cercata per anni Adesso l'abbiamo di nuovo in collezione Portamento sarmentoso per una delle salvie più belle in assoluto Lunghi steli flessuosi Foglie piccole rugose verdi scure Corolle lunghe anche 10cm, pendule di colore rosso e calici quasi neri H150 D100 Rusticità bassa Posizione a mezza ombra		X-F
SALVIA DOMINICA	Medio-Oriente Cipro Erbacea perenne con base legnosa e aspetto lanuginoso Foglie triangolari profumatissime con margini ondulati e fiori color crema in prim/est H80 D80 Rustica fino a -6°C e oltre se coltivata in terreni ben drenati Sole Resistente alla siccità		C-F
SALVIA DORISIANA	Honduras Portamento arbustivo allargato Grandi foglie cordate che profumano di frutta Fiori grandi rosa in lunghe spighe durante l'inv e la prim H180 D150 Rustica intorno a 0°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA DORRII	Stati Uniti occidentali Di difficile coltivazione qua in Europa Necessita di sole e di asciutto per poter crescere al meglio e vederle fiorire Piccolo cespuglio con foglie grigio-argento Calici rosa scuro e corolle blu molto decorative H 50 D80 Rustica se all'asciutto Sole pieno e secco	*	X-F
SALVIA DURIFOLIA	Paraguay Argentina Specie con aspetto lianoso Steli lunghi anche 200cm Foglie piccole e rotonde Fioriture estive prolungate Corolle piccole bianche con un pizzico di blu in spighe erette H200 D indefinibile Rusticità da provare Sole mezz'ombra		C-E
SALVIA DURIFOLIA x RYPARA	Arbusto denso e cespuglioso con foglie ovali lanceolate rigide Margini dentati Fioriture estive Corolle piccole ma numerosissime di colore azzurro H100 D100 Rusticità da provare		C-E
SALVIA EIGII	Palestina e Israele settentrionale Specie rara in natura a rosetta basale con interessanti grandi foglie lobate grossolanamente al margine Corolle color vinaccia e bianche su spighe erette in prim H90 D90 Abbastanza rustica Sole Terreno	*	X-F

	sassoso		
SALVIA EIZII-MATUDAE	Messico Erbacea perenne con portamento arbustivo Steli rigidi Foglie grandi spesse rugose in superficie Fogliame interessante Fioritura in spighe di 30/40cm dalla fine dell'estate alle soglie dell'inverno Corolle fucsia H100 D150 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		C-F
SALVIA EIZII-MATUDAE x CHIAPENSIS	Erbacea perenne con portamento più morbido della specie Foglie più sottili, più piccole e più strette ancora rugose Fioritura in spighe molto dense Corolle in genere H80 D150 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		C-F
SALVIA ELEGANS (sin. S. RUTILANS)	Messico Portamento arbustivo Foglie di colore verde chiaro ovali con apice appuntito molto profumate Fiori rossi in aut H150 D120 Rustica fino a -8°C e più se all'asciutto Sole Mezz'ombra SALVIA ALL'ANANAS		C-E
SALVIA ELEGANS cv. 'Honey melon'	Varietà con foglie arrotondate e portamento allargato Fioriture estive Corolle rosse H80 D100 Rustica fino a -8°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA EREMOSTACHYA	California Messico Portamento arbustivo Foglie verdi chiaro rugose e con margine dentato Fiori azzurri in densi verticilli e lunghi stami H70 D60 Rustica fino a -4°/-5°C Teme l'umidità Sole		X-F
SALVIA EVANSIANA	Cina Erbacea a rosette basali Foglie ovali con margine crenato Si conosce ancora molto poco	*	X-F
SALVIA EXSERTA	Argentina Erbacea annuale con portamento eretto Fiori rossi estivi molto appariscenti H100 D80	An	E
SALVIA FARINACEA cv. 'Victoria blue'	Erbacea perenne con foglie chiare e sottili in genere trattata come annuale in climi invernali rigidi H90 D60 Rustica fino a -8°/-10°C e più Sole Cultivar in cui tutta la spiga appare blu intenso		C-E
SALVIA FLAVA var. MEGALANTHA	Cina Erbacea perenne a rosetta basale con foglie rugose Fiori estivi gialli con labbro inferiore marrone H90 D90 Rustica fino a -10°C Sole Mezz'ombra Ombra	*	X-F
SALVIA FLORIDA	NOVITA' Una salvia grande dal Perù Portamento eretto Steli vigorosi scuri Grandi foglie con base cuneata di forma arrotondata ma con apice appuntito Fioritura in inv in spighe dense Corolle marroni scure Rusticità da provare Sole mezz'ombra	*	C-E
SALVIA FORRERI	Messico Erbacea perenne tuberosa e tappezzante con foglie romboidali piccole e lucide Fiori blu in est H40 D90 Rustica fino a -8°C Sole		C-F
SALVIA FORSKAHLII	Regione balcanica Anatolia Erbacea perenne a rosetta basale con grandi foglie verde chiaro Fiori blu-violetto macchiati di bianco su lunghi steli in est H90 D100 Rustica fino a -15°C Sole		C-E
SALVIA FRUTICOSA	Grecia Suffrutice con steli e foglie molto tomentose Stipole alla base della lamina Grandi fiori rosa pallido-giallastro H100 D120 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato		C-E
SALVIA FULGENS f.ma 'Popocatepeti'	NOVITA' Forma recentemente trovata sulle pendici del vulcano attivo Popocatepeti in Messico Foglie piccole ovali lanceolate allungate con lamina spessa e rugosa Steli arrossati Enormi brattee verdi chiare la distinguono dalla specie e le conferiscono originalità Fiori grandi rossi non pelosi Fioritura da giugno al primo freddo	*	C-E
SALVIA GACHANTIVANA	Colombia Specie erbacea con base legnosa Portamento eretto Foglie tomentose grandi di forma sub circolare Fiori rossi in lunghissime spighe dall'estate all'inverno H150 D100 Rusticità da provare Sole Terreno ben drenato		C-E

SALVIA GARIPENSIS	Namibia Arbusto con portamento eretto Foglie arrotondate giallo verdastre profumatissime Fiori in spighe Corolle bianche H120 D100 Abbastanza rustico Sole terreno ben drenato	*	X-F
SALVIA GESNERIFLORA	Messico Erbacea con portamento arbustivo Foglie cordate grandi e profumate Fiori rossi grandi con calici verdi in inv-prim H180 D150 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA GESNERIFLORA cv. 'Tequila'	Messico Simile alla specie, questa cultivar ha caratteristici calici porpora scuro		C-E
SALVIA GESNERIFLORA f.ma COMPACTA	In tutto simile a s.gesneriflora Tequila Portamento eretto e fogliame denso Calici scuri e grandi corolle rosse Brattee caduche con apice acuminato Dimensioni ridotte H120 D120 Rusticità da provare Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA GILLIESII	Bolivia Argentina Cile Arbusto con portamento eretto e foglie triangolari allungate grigiastre Fiori piccoli azzurri H140 D70 Rustica fino a -8° e più C Sole		C-F
SALVIA GLABRESCENS	Giappone Erbacea cespugliosa con fogliame denso Foglie triangolari con marcata dentatura Fiori rosa con labbro inf più scuro H50 D90 Rusticità intorno a -7°/-8°C Mezz'ombra Ombra	*	X-F
SALVIA GLABRESCENS cv. 'Shi ho'	NOVITA' Ibrido rinvenuto in un giardino degli USA Foglie piccole sagittate I suoi fiori possono essere rosa blu o bianchi Da noi non ha ancora fiorito Sparisce in inv Rusticità da provare	*	X-F
SALVIA GLECHOMIFOLIA	Messico Erbacea perenne stolonifera con foglie di colore verde chiaro lucide Fiori piccoli blu H80 D90 Rustica fino a -4°C Sole		C-E
SALVIA GLUTINOSA	Europa Erbacea perenne con base legnosa Foglie sagittate verde chiaro Fiori gialli in est H90 D100 Rustica fino a -10°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA GRACILIRAMULOSA	Specie rarissima ritrovata solo nella valle del Rio Chico nella regione di Chuquisaca in Bolivia Erbacea perenne con fusti sottili dall'aspetto "gracile" Foglie piccole verdi scure Grandi corolle rosse dall'est all'aut inoltrato H100 D120 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra		X-F
SALVIA GRAHAMII (sin. S. MICROPHYLLA)	Messico Portamento arbustivo eretto e allargato Molto vigorosa Foglie piccole rugose fragranti e fiori rossi in est H120 D150 Rustica fino a -10°C ed oltre Sole SALVIA MENTA		C-E
SALVIA GRAVIDA	Messico Grande erbacea con lunghi steli Portamento eretto Grandi foglie cordate e rugose con apice appuntito profumatissime Spettacolare fioritura in aut-inv Spighe lunghe e dense anche 30cm con calici verde arrossato Corolle grandi rosso bordeaux H200 D150 Rusticità bassa Sole mezz'ombra Terreno ben drenato		C-E
SALVIA GREGGII	Texas Messico Portamento arbustivo quasi ricadente Foglie profumate strette e lunghe di colore verde scuro Fiori rosso porpora dalla prim all'aut H80 D80 Rustica fino a -8°/-10°C e oltre Sole		C-E
Ibridi di SALVIA GREGGII : si tratta di varietà cespugliose molto interessanti per le fioriture copiose e durature Rustiche fino a -10°C e più da coltivare al sole o in mezz'ombra Si distinguono per le foglie lucide verdi scure in genere con margine liscio			
SALVIA GREGGII cv. 'Alba'	Cultivar a fiori bianchi Portamento compatto Fogliame denso H80 D100		C-E
SALVIA GREGGII cv. 'Peach'	Cultivar a fiori arancio molto vigorosa Portamento eretto allargato H100 D100		C-E

SALVIA GREGGII cv. 'Raspberry royale'	Cultivar con portamento prima eretto poi ricadente Foglie glauche Corolle color lampone H80 D100	C-E
SALVIA GREGGII x LYCIOIDES	Steli più esili e portamento allargato Fiori viola porpora H50 D80	C-E
<p>salvia guaranítica</p> <p>La forma fino ad oggi diffusa in Europa come salvia guaranítica sembra essere adesso riconosciuta come un ibrido in realtà rinvenuto in Costa Rica: questo ibrido non presenta steli rizomatosi come la specie descritta dall'autore L'indagine è ancora in corso</p> <p>Salvia guaranítica è specie molto variabile al momento della riproduzione per seme; di lei già si conoscono, e sono presenti anche nel nostro catalogo da diversi anni, numerose cultivar E ce ne sarà in futuro molte di più...</p> <p>Siamo infatti da alcuni anni in contatto con un ricercatore argentino che ci ha procurato materiale riproduttivo proveniente da forme spontanee; stiamo osservando e selezionando le più belle e le più valide da un punto di vista ornamentale e di coltivazione. Saremo ancora più espliciti nelle prossime edizioni del catalogo</p>		
SALVIA GUARANITICA (vera)	Argentina Brasile Specie erbacea con portamento eretto con molti fusti prodotti da steli rizomatosi attraverso cui la piante si allarga nel tempo Lungo le radici sono presenti piccoli noduli con funzione di riserva per i mesi di riposo vegetativo Foglie di forma ovale allungata di colore verde brillante con apice acuto, leggermente pubescenti Infiorescenze lunghe fino a 30cm pendule in fase di boccio erette alla fioritura Calici verde-violaceo Corolle allungate blu violacee dall'est all'aut H180 D100 in crescita Rustica fino a -10°C In inverno perde tutto l'apparato aereo rigetta presto in prim Sole Mezz'ombra	C-E
SALVIA GUARANITICA cv. 'Argentine skies'	Ibrido "pallido" di guaranítica introdotta dall'America latina all'inizio degli anni'90 Erbacea perenne eretta con portamento cespuglioso e stolonifero Forma numerosi rizomi Foglie ovali appuntite Fiori azzurro chiaro in est/aut H100 D100 Rusticità intorno a -10°C e più Sole Mezz'ombra Tende a sparire in inv	C-E
SALVIA GUARANITICA cv. 'Black & blue'	Erbacea perenne rizomatosa vigorosa Steli numerosi eretti Foglie verdi scure ovali appuntite Fiori con corolle blu e calici quasi neri dalla prim all'aut H160 D120 Rusticità intorno a -10°C Sole Mezz'ombra Tende a sparire in inv	C-E
SALVIA GUARANITICA cv. 'Blue enigma'	Erbacea perenne rizomatosa con portamento eretto e allargato Foglie verde chiaro ovali con apice a punta Fiori azzurro-violacei con calici verdi dalla prim all'aut Spighe dense e lunghe fino a 30cm H140 D100 Rusticità fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra	C-E
SALVIA GUARANITICA cv. 'Buenos Aires'	Varietà nata in vivaio nel 2013 da semi provenienti dall'Argentina Foglia piccola allungata lembo sottile Fioritura estiva Corolle rigonfie blu viola Calici scuri Radici tuberose stolonifere H160 D100 Rustica Sole Mezz'ombra	C-E
SALVIA GUARANITICA secondo le nuove argomentazioni diventa cv. 'Costa Rican Blue'	Costa Rica Ibrido Erbacea di grandi dimensioni priva di radici carnose Steli eretti poco ramificati Foglie grandi profumate cuoriformi Corolle blu grandi con tubo rigonfio con labbro superiore falcato Calici scuri Fioriture in lunghe spighe dall'aut alla prim in climi miti Fiorisce senza danni fino a -5°/-6° H180 e più D150 Rustica fino a -10°C Sole Mezz'ombra	C-E
SALVIA GUARANITICA cv. 'Omaha gold'	Cultivar con caratteristiche simili alla cv. 'Costa Rican Blue' Foglie verdi cuoriformi marcate di giallo soprattutto in inv e all'inizio della prim Spiga con corolle blu distribuite in tutte le direzioni dall'est in poi H180 D100 Rusticità intorno a -10°C Sole Mezz'ombra	C-E
SALVIA GUARANITICA cv. 'Uria'	Varietà molto interessante nata in vivaio nel 2013 Dedicata dall'est 2015 al ricercatore	C-E

	argentino Rolando Uria da cui sono giunti i semi Portamento compatto Fogliame denso Grandi lamine di forma triangolare con apice appuntito verdi scure e spesse Fioritura estiva Corolle blu e calici scuri Radici tuberose H90/100 D100 e più Rustica Sole Mezz'ombra		
SALVIA GUARANTICA cv. 'Villa Devoto'	Varietà nata in vivaio da semi provenienti dall'Argentina Portamento compatto Foglie cuoriformi Fioritura estiva Corolle blu viola con labbro superiore diritto Calici scuri Radici stolonifere H120 D100 e più Rustica Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA GUARANTICA small form	Fogliame verde chiaro quasi giallo per questa varietà molto fiorifera (dalla prim all'aut) Portamento un po' ricadente cespuglioso e Corolle blu scuro con labbro falcato tipico della specie Calici scuri H100 D120 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra Tende a esaurirsi in inverno		C-E
SALVIA HAEMATODES	Europa Erbacea perenne considerata da alcuni autori come ssp. di S. pratensis Specie a rosetta basale con foglie grandi rugose Fiori in lunghe e densissime spighe blu lavanda in prim H90 D70 Rustica fino a -10°C e oltre Sole Dormiente in inverno		C-E
SALVIA HAENKEI	Bolivia Perù Portamento arbustivo Foglie ovali di colore verde chiaro e fiori rossi in est-aut H160 D120 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA HEERII	Specie molto rara in Perù Erbacea perenne con portamento eretto Foglie verde chiaro di forma ovale allungata e con apice appuntito Corolle rosse a partire da gennaio Si conosce ancora troppo poco		X-F
SALVIA HENRYI	Stati Uniti Messico Piccola erbacea perenne dall'aspetto delicato con foglie arrotondate verdi scuro margini crenati e fiori rossi H50 D50 Rustica fino a -3°C Sole		X-F
SALVIA HIANIS	Regione Himalayana Grande erbacea perenne a rosetta basale Foglie sagittate e fiori in lunghe spighe Corolle porpora sfumato H120 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Dormiente in inverno		C-E
SALVIA HIERSOLYMITANA	Medio Oriente Cipro Erbacea perenne a rosetta basale con portamento cespuglioso Foglie ovali allungate con lunghi piccioli Fioriture in lunghe spighe con corolle rosso vino e macchie bianche H80 D90 Rustica fino a -8°C Sole		C-E
SALVIA HISPANICA	Messico Erbacea annuale Portamento eretto Foglie chiare Fiori in spighe erette Corolle azzurre H90 D70 Sole (chiamata come altre specie SALVIA CHIA)	An	E
SALVIA HOLWAYI	Messico America centrale Portamento eretto allargato con steli ricadenti Foglie piccole Fiori in spighe dense Corolle rosse Fioriture invernali H140 D100 Rustica fino a -7°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA HYPARGEIA	Anatolia Piccola erbacea a rosette di foglie basali di forma allungata carnose e pelose quasi bianche Fiori blu lavanda H40 D40 Rusticità media Al sole pieno Teme l'umidità	*	X-F
IBRIDI DI SALVIA Si tratta di una serie di ibridi (spontanei e non) internazionalmente riconosciuti e determinati con nomi di fantasia con aspetto portamento fioriture molto interessanti e diverse fra loro			
SALVIA 'Amber'	Ibrido probabile fra S.nubicola e S.flava Di origine orientale è più forte e fiorifera dei due genitori Fogliame interessante Foglia sagittata rugosa su lunghi peduncoli Fioritura da giugno a sett Dovrebbe essere rustica Si conosce ancora molto poco		X-F
SALVIA 'Amparito'	Probabile ibrido di Salvia fruticosa e Salvia interrupta con foglie persistenti aromatiche grigio-verdi, argentate in est Grandi spighe		X-F

	di fiori blu violetto da aprile a giugno poi di nuovo in settembre H90 D90 Abbastanza rustica Sole Terreno sassoso Teme l'umidità atmosferica		
SALVIA 'Anthony Parker'	Ibrido fra S. leucantha cv. "Midnight" e S. elegans Portamento eretto Foglie rugose azzurro verdastre con apice appuntito Fiori in grandi spighe blu da fine est fino all'inv H160 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA 'Bee's bliss'	Ibrido fra S.leucophylla e S.sonomensis Portamento allargato tappezzante Foglie grigie molto profumate Fiori azzurro-lilla in prim H50 D100 Rusticità fino a -10°C Sole Teme l'umidità		C-F
SALVIA 'Blue ciquita'	Arbusto con foglie grigiastre vellutate Fiori azzurri in lunghissime spighe erette in aut H160 D100 Rusticità fino a -8°C e più Sole		C-E
SALVIA 'Chateau Cathare'	Ibrido fra S.officinalis e forse S.lavandulifolia Foglie molto aromatiche Gli steli orizzontali toccando il suolo radicano con facilità tappezzando rapidamente Fiori blu/violetto in aprile maggio H20 D80 Rustico Sole Terreno ben drenato Teme l'umidità ambientale		C-F
SALVIA 'Cherry Queen'	Portamento arbustivo un po' ricadente Foglie profumate lucide ovali di colore verde scuro Fiori rossi dalla prim all'aut H90 D100 Rustica fino a -10°C ed oltre Sole Mezz'ombra		C-E
Foto			
SALVIA 'Christine Yeo'	Altro ibrido con foglie piccole e rugose Fiori viola dalla prim all'aut Portamento quasi decombente H70 D90 Rustica fino a -10°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA 'Cristina Bugatti'	Ibrido fra S.univerticillata e S.karwinskii dedicato alla botanica argentina scomparsa da qualche anno Molto fiorifera Cespuglio denso ben ramificato alla base Foglia rugosa crenata al margine In fiore da dic in poi Corolle rosa "cocomero" su lunghi steli floreali Rusticità intorno a -5°/-6°		C-E
SALVIA 'Dyson's joy'	Piccolo cespuglio simile a s.greggii con foglie sottili Corolle bicolori rosa chiaro e viola Portamento ricadente H 50 D70 Buona rusticità		C-E
SALVIA 'El cielo blu'	Erbacea perenne con portamento arbustivo Steli ricoperti di tomento Foglie carnose spesse e pelose Fioriture in spighe terminali dense a fine est Corolle blu H100 D80 Buona rusticità Sole Terreno ben drenato		C-E
SALVIA 'Envy'	NOVITA' Ibrido americano molto variabile se riprodotto da seme Interessante per i colori delle corolle che possono quindi assumere tonalità di rosso rosa o viola Da seguire ancora con attenzione	*	C-E
SALVIA 'Finn Grove'	NOVITA' Ibrido di salvia sud-africana selezionato in Australia Piccolo cespuglio sempreverde con steli sottili e portamento ricadente Foglie verdi piccole lobate irregolarmente profumatissime Corolle blu con macchia chiara Rusticità da sperimentare	*	X-F
SALVIA 'Indigo Spires'	Portamento arbustivo eretto allargato in alto a volte decombente Foglie profumate verde scuro Lunghe infiorescenze ricurve blu dalla prim all'inv H160 D140 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA 'Jean's jewel'	NOVITA' Ibrido di s.guaranitica trovato in un giardino della California Cespuglio eretto allargato con molti rizomi Foglie rugose di forma ovale lanceolata Corolle rosa intenso Molto fiorifera Rusticità da provare	*	C-E
SALVIA 'Manon'	Piccolo cespuglio denso tipo s.greggii Steli sottili Foglie allungate di forma ellittica Corolle blu Fioritura dalla prim all'aut H40 D60 Buona rusticità Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA 'May sunrise'	Cespuglio erbaceo con portamento eretto Foglie ovali lanceolate con base fortemente cuneata Spighe erette Corolle blu e calici		C-E

	ancora più scuri Fioritura prolungata dalla prim all'aut inoltrato H100 D80 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		
SALVIA 'Paula Flynn'	Cespuglio allargato con steli ricurvi Foglie piccole ovali Fioriture in spighe terminali lasse Corolle blu a fine est H100 D100 Rusticità intorno a -6°C Sole Terreno ben drenato		C-E
SALVIA 'Penny's smile'	Ibrido di S.Silke's dream isolato da Robin Middleton in Inghilterra con fiori rosso rosati grandi Foglie molto profumate Steli lunghi ed eretti H100 D80 Rusticità buona Sole		C-E
SALVIA 'Phyllis fancy'	Probabile ibrido di S.leucantha Erbacea perenne con portamento cespuglioso Steli rigidi eretti tomentosi un po' grigiastri Foglie strette e appuntite Fioritura a fine est e per tutto l'aut Spighe floreali blu lunghe con corolle bianche e calici blu pelosi H180 D160 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA 'Purple Majesty'	Probabile ibrido fra S.guaranitica e S.ianthina Portamento eretto arbustivo Foglie verdi chiare Fiori grandi di colore viola Fioritura prolungata dalla prim all'inv successivo con breve pausa H120 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA 'Purple stem'	Delizioso cespuglio con portamento eretto Steli quasi neri non ramificati Foglie strette e lunghe con aspetto bluastro Fioriture copiose in lunghe spighe ramificate Corolle blu in aut/inv H180 D150 Rustica fino a -6°/-8°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA 'Raspberry truffles'	NOVITA' Ibrido mozzafiato fra s.mexicana e s.gesneriflora Cespuglio grande eretto allargato Foglie cordate un po' arrossate al margine Grandiosa fioritura invernale Calici e steli floreali quasi neri Corolle grandi rosso viola molto scuro Rusticità bassa anche se da provare	*	C-E
SALVIA 'Sebastian'	NOVITA' Possibile ibrido di s.guaranitica proveniente dalla Bolivia Cespuglio vigoroso eretto Foglie ovali lanceolate rugose con margine crenato Fiori con corolle rosa/rosso scuro e calici quasi neri Compagno a fine prim e permangono fino all'inizio dell'inv Rusticità da provare Sole Mezz'ombra	*	C-E
SALVIA 'Silke's dream'	Ibrido di S.darcyi Portamento eretto allargato Foglie piccole profumate e rugose Bellissima e prolungata fioritura estivo/autunnale Corolle grandi rosso corallo H120 D100 Rustica fino a -8°C e più se coltivata in terreni drenati Sole		C-E
SALVIA 'Southern belle'	NOVITA' Due salvia, s.recognita (dalla Turchia) e s.officinalis dal Mediterraneo hanno deciso di ibridarsi in Nuova Zelanda Cespuglio con portamento allargato e foglie persistenti composte da almeno 3 lamine appuntite Profumatissime Corolle rosa dalla prim all'aut Buona rusticità se in terreni asciutti e pieno sole	*	X-F
SALVIA 'Theresia'	Probabile ibrido fra S.guaranitica e S.splendens isolato in Giappone Erbacea cespugliosa con portamento eretto Foglie spesse verdi scure di forma ovale e margine dentato Fioritura continua da luglio a dic Corolle grandi anche 6/7cm di colore viola H100 D120 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA 'Vicki romo'	Ibrido molto interessante fra S.leucophylla e S.apiana E' stato ritrovato nell'Orto Botanico di Rancho Santa Ana in California Arbusto vigoroso Foglie quasi bianche cerose molto profumate Fiori in verticilli simile a quelli di S.leucophylla ma azzurri H120 D150 Rusticità abbastanza buona Ama stare al sole in terreno sassoso		X-F
SALVIA 'Violette de Loire'	Piccolo arbusto tipo S.microphylla con corolle viola piccole ma numerosissime Sempre in fiore H80 D80 Rustico Sole		C-E
SALVIA 'Waverly'	Portamento allargato e un po' decombente Fioriture simili a S.leucantha di cui è		C-E

	probabile ibrido Foglie ovali lanceolate rugose verde scuro Fioritura però estiva prolungata H100 D100 Rustica fino a-8°C Sole Mezz'ombra		
SALVIA x 'Allen chikering'	Ibrido fra S.clevelandii e S.leucophylla Portamento eretto e foglie quasi bianche profumatissime Corolle azzurro cielo H60 D70 Rustica fino a-6°C Pieno sole Teme l'umidità	*	X-F
SALVIA x WESTERAE	Probabile ibrido di s.orbignaei x s.haenkei raccolto in Bolivia Fiori in corte spighe allentate con corolle allungate color magenta Fiorisce solo in autunno H90 D90 Rusticità scarsa Sole Mezz'ombra		C-E
<p>IBRIDI DI SALVIA OTTENUTI IN VIVAIO Si tratta di ibridi di varietà di S. greggii o di S.microphylla con portamento cespuglioso, foglie in genere profumate, elevata rusticità (anche oltre -10°C) e fioriture da aprile fino al freddo intenso Da coltivare al sole e in mezz'ombra</p> <p>I nomi di fantasia che sono stati scelti per le diverse cultivar fanno riferimento alla storia medioevale di Altopascio, comune della Lucchesia nel cui territorio è ubicato il vivaio</p>			
SALVIA 'Canterbury'	Simpatico ibrido vigoroso con steli allungati selezionato nel 2013 Nato da semi di una varietà di origine americana ha fiori grandi bicolori giallo e rosso rosato H100 D100		C-E
SALVIA 'Compostela'	Ibrido nato in vivaio e selezionato nel 2008 Portamento eretto Foglie lisce Fiori grandi rosso fuoco con macchia bianca alla gola Molto fiorifera H100 D100		C-E
SALVIA 'Drappo viola'	Ibrido nato in vivaio e selezionato nel 2011 Portamento denso steli eretti Foglie piccole ovali lucide con margine finemente dentato Corolle di un insolito colore viola/blu H90 D100		C-E
SALVIA 'Florentia'	Ibrido nato in vivaio nel 2011 da semi di una varietà americana denominata 'Mesa purple' Selezionata nel 2013 per l'interessante portamento denso e semiricadente ha corolle viola con macchia bianca alla gola H80 D100		C-E
SALVIA 'Francesca Romea'	Ibrido nato in vivaio nel 2004 da S.greggii var.alba Portamento compatto e fogliame denso Steli poco ramificati Foglie lunghe e strette profumatissime Corolle rosa intenso H80 D100		C-E
SALVIA 'Gli Ospitalieri'	Ibrido selezionato nel 2009 nato da un mix di semi di s.greggii coltivata negli USA Portamento allargato Foglie lucide un po' bollose arrossate ai primi freddi corolle rosso sangue sporco piccole in spighe dense H90 D100		C-E
SALVIA GREGGII 'Lea'	Il primo INTERESSANTE ibrido nato in vivaio nel 2001 da S.greggii con foglie strette profumatissime e fiori rossi Portamento eretto allargato H100 D100		C-E
SALVIA 'I cavalieri del Tau'	INTERESSANTE ibrido nato in vivaio nel 2002 da S.greggii var.alba con portamento arbustivo eretto e fiori molto grandi rosso porpora con macchia bianca Fogliame fortemente profumato H120 D100		C-E
SALVIA 'Il calderon d'Altopascio'	Ibrido nato in vivaio nel 2006 con foglie strette e lunghe Portamento tendenzialmente coricato Corolle grandi rosso fuoco H60 D100		C-E
SALVIA 'Il cammino'	Si tratta di un ibrido selezionato nel 2010 ma proposto dopo un anno di osservazione nel 2011 Portamento un po'decombente Foglie ovali arrossate in modo caratteristico in inverno Corolle rosa sfumate H70 D90		C-E
SALVIA 'Il pellegrino'	Ibrido molto interessante nato in vivaio nel 2008 da S.microphylla cv. "Navajo" Portamento eretto steli poco ramificati Foglie piccole lucide Fiori numerosissimi color arancio pallido traslucido H100 D80		C-E
SALVIA 'Il petaso'	Ibrido nato in vivaio nel 2013 da una selezione di semi provenienti dal Nord America		C-E

	Ha foglie verde opaco quasi grigio-azzurre Corolle viola scuro con macchia bianca in spighe terminali lunghe e ramificate H80 D80		
SALVIA 'Il templare'	Ibrido nato in vivaio nel 2014 da semi s.microphylla 'Elba' Portamento denso Ha grandi corolle rosa acceso con macchia bianca alla gola Calici scuri Continua e intensa fioritura H90 D90		C-E
SALVIA 'La conchiglia'	Ibrido nato in vivaio nel 2008 da ibridi di S.greggii Portamento eretto allargato Foglia ovale lucida col margine intero Corolle rosa acceso grandi con gola bianca H80 D70		C-E
SALVIA 'La Francigena'	Interessante ibrido nato in vivaio nel 2006 da S.microphylla cv. "Navajo" Corolle grandi giallo chiaro con calici verdi Spighe molto decorative H100 D80		C-E
SALVIA 'La magione'	Ibrido selezionato nel 2009 Portamento allargato un po' ricadente particolarmente denso Foglie piccole lucide Corolle grandi rosa salmone scuro in spighe molto dense Fioritura intensa H90 D100		C-E
SALVIA 'La pistacchia'	Ibrido nato in vivaio nel 2011 da una selezione americana Portamento eretto Foglie ovalari lucide crenate al margine Fioriture in spighe ramificate Corolle grandi viola porpora gola bianca calici scurissimi H90 D90		C-E
SALVIA 'La smarrita'	Ibrido nato in vivaio nel 2004 da S.jamensis cv. "La luna" Corolla rosa sfumata di giallo H80 D100		C-E
SALVIA 'Le Cerbaie'	Ibrido nato in vivaio nel 2008 da S. "Peter Vidgeon" Portamento allargato Foglie rotonde lucide verdi scure un po' bollose Fiori rosa chiaro quasi bianco Calici color bronzo H70 D90		C-E
SALVIA 'Monte Bardone'	Ibrido vigoroso con portamento suberetto nato in vivaio nel 2011 da semi di una varietà americana denominata 'Mija preferida' Selezionato nel 2013 ha graziosi fiori color salmone e calici scuri sostenuti da steli fiorali altrettanto scuri H110 D100		C-E
SALVIA 'Navareccia'	Ibrido selezionato nel 2009 da un ramo di S. microphylla Trewithen fiorito straordinariamente di bianco Quindi stesso portamento ma corolle bianco puro H90 D90		C-E
SALVIA 'Saint Jacques d'Haut- Pas'	Ibrido nato in vivaio nel 2005 da S.microphylla cv. "Cristine Yeo" Fiori viola chiaro H60 D60 Sole Mezz'ombra Meno fiorifera delle precedenti		C-E
SALVIA 'San Rocco'	Ibrido nato in vivaio nel 2008 da ibridi di S.greggii Portamento allargato Foglie strette lucide con bordo liscio Fioriture in spighe ramificate molto dense Corolle grandi rosse con macchia bianca alla gola Fioritura intensa H90 D90		C-E
SALVIA 'Santiago'	Ibrido nato in vivaio nel 2008 da S."Peter Vidgeon" Ha foglie arrotondate un po' bollose Fiori rosso porpora/viola in spighe dense Labbro inf grande e ondulato Portamento eretto allargato H90 D90		C-E
SALVIA 'Sigerico'	Ibrido nato in vivaio nel 2012 da semi di una varietà proveniente dall'Inghilterra Selezionato nel 2013 ha corolle lilla intenso con sfumature ancora più scure Foglie rugose e carnose H 70 D100		C-E
SALVIA 'Teupascio'	Ibrido nato in vivaio nel 2008 da S. "Peter Vidgeon" Ha foglia grande ovale lucida e bollosa Fiori rosa sfumato in spighe erette Fioritura molto densa Portamento un po' ricadente H70 D90		C-E
SALVIA IANTHINA	Origine sconosciuta Erbacea stolonifera con portamento arbustivo verticale Foglie verdi chiare Fusti fiorali e calici blu scuri Corolle viola scuro in est-aut H180 D150 Rustica fino a-10°C e più Sole Mezz'ombra Dormiente in inv		C-E

SALVIA INDICA	Asia sud-occidentale Erbacea perenne a rosetta basale con grandi foglie tomentose grigio-verdi con margine elegantemente ondulato Infiorescenze viola con macchie più scure Fioritura precoce H90 D70 Rustica fino a -8°C e più se coltivata all'asciutto e in terreni ben drenati Sole		X-F
SALVIA INTERRUPTA	Marocco Suffrutice con steli e foglie tomentosi Foglie composte Fiori azzurro-violacei in prim H80 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale anche estiva		X-F
SALVIA INTERRUPTA X CANDELABRUM	E' stata per molti anni determinata come Salvia heldreichiana e con tale confusa In realtà è un suffrutice vigoroso con interessanti foglie pennate di aspetto lanoso Portamento allargato Fioriture su lunghe spighe Corolle viola con macchie bianche H150 D150 Rustica fino a -8°C e più in terreno drenato Sole Teme molto l'umidità ambientale		C-F
SALVIA INVOLUCRATA Aspetto cespuglioso imponente per questo gruppo di salvie (ibridi anche spontanei) con la caratteristica comune di possedere un "involucro" intorno al boccio costituito da brattee rosa caduche			
SALVIA INVOLUCRATA	Messico Erbacea perenne di grande impatto visivo Portamento arbustivo Steli eretti e allargati Fiori grandi rosa porpora scuro in spighe dense non ramificate lunghe 10/15cm H120 D120 Rusticità fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Bethellii'	Portamento arbustivo Foglie vellutate Fiori grandi "involucrati" rosa pastello in spighe dense non ramificate lunghe anche 25cm dall'est all'inv Fioritura abbondante H150 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Boutin'	Portamento arbustivo Foglie verdi scure Fiori con corolle allungate di colore rosa porpora in spighe poco dense e non ramificate lunghe fino a 15cm alla fine dell'est H160 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Deschampsiana'	Simile alle precedenti Fiori rosa acceso con labbra più chiare in spighe dense Fioritura in inv Rusticità fino a -8°C e più H160 D100 Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Hadspen'	Portamento eretto allargato Simile alle precedenti ma l'infiorescenza in boccio ha forma ogivale La spiga è molto lunga Fioritura dalla fine dell'est all'inv Rustica fino a -12°C e più E' la più rustica fra le S. involucrata di quest'elenco H180 D140 Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Hidalgo'	Portamento arbustivo eretto allargato Foglie vellutate Corolle rosa porpora scuro in spighe dense non ramificate lunghe fino a 18/20cm H140 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA INVOLUCRATA 'Joan'	Ibrido di origine australiana Foglie rugose ovali Fioritura dall'est all'inv Fiori piccoli in spighe corte H100 D100 Abbastanza rustica Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA INVOLUCRATA cv. 'Mulberry jam'	Ibrido comparso casualmente nel giardino di Betsy Clebsch in California Portamento eretto e poco ramificato Steli leggeri e flessuosi Foglie molto piccole lucide verdi scure Fiori in spighe dense non ramificate Corolle rosa acceso Fioriture dalla prim all'aut H160 D100 Rusticità fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA INVOLUCRATA x KARWINSKII	Erbacea cespugliosa con portamento eretto Foglie ovali allungate carnose e tomentose Fiori in spighe terminali come in salvia karwinskii Corolle rosa acceso in inv H140 D100 Rustica fino a -6/7°C Sole Mezz'ombra		C-E

SALVIA IODANTHA	Messico Specie arbustiva con foglie ovali appuntite costantemente arrossate sui margini Appariscenti fiori rosso porpora in spighe erette dense in inv Calici brunastri H150 D120 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA IODANTHA f.ma LOUIS SASO	Messico Varietà molto vigorosa Portamento eretto Foglie grandi cuoriformi rosse al margine Fioriture invernali Corolle rosso porpora H200 D150 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA IONOCALYX	Messico Erbacea perenne con portamento esile Foglie piccole rugose Densa fioritura in inv Piccole ma numerosissime corolle rosso scuro con venature bianche alla gola H80 D80 Bassa rusticità Sole Mezz'ombra		X-F
SALVIA JUDAICA	Medio oriente Erbacea con aspetto cespuglioso Foglie pelose da lirate a pennate Corolle viola pallido in prim Rustica fino a -10°C Sole Terreno ben drenato		C-E
SALVIA JURISICII	Croazia Erbacea a rosette basali di piccola taglia con foglie profondamente incise e pelose Fiori bianchi, rosa o azzurri in prim Rustica fino a -10°C se all'asciutto Sole Terreno ben drenato Dormiente in inv	*	X-F
SALVIA KARWINSKI	Messico America centrale Portamento eretto poco ramificato Foglie grandi spesse e tomentose Corolle in spighe dense color cocomero in pieno inv fino a maggio Calici verdi Fioritura abbondante H180 D100 Rustica fino a -4°C forse anche di più ma in climi freddi si perde la fioritura Sole Mezz'ombra		C-F
SALVIA KEERLII	Messico Piccolo arbusto legnoso alla base con foglie carnose e spesse di forma arrotondata Fiori azzurri H100 D80 Rusticità intorno a -5°/-6°C e più Sole		C-F
SALVIA KOPETDAGHENSIS sin. S.ATROPATANA	Asia sud-occidentale Salvia a rosette basali con foglie rugose Fiori estivi su steli eretti Corolle blu-viola H80 D70 Rustica Sole Terreno ben drenato		C-E
SALVIA KOYAMAE	Giappone Grande erbacea perenne con portamento allargato Grandi foglie cuoriformi e fiori gialli in est H80 D150 Rustica fino a -8°C e più Mezz'ombra Ombra		C-E
SALVIA KRONENBURGII	Anatolia orientale Rarissima specie Grandi brattee giallo dorate e fiori bianchi Foglie grigio verdi Forma piccoli cespugli allargati H50 D90 Rusticità da provare Sole Terreno ben drenato	*	X-F
SALVIA LANCEOLATA	Sud-Africa Erbacea perenne con foglie grigio argentate ondulate e appuntite Dalla prim all'inv presenta fiori grandi color mattone e brattee appariscenti H150 D120 Rustica fino a -6°C e più Sole Terreno ben drenato		C-F
SALVIA LANCEOLATA f.ma tappezzante	Ne è stata selezionata una varietà di minor sviluppo molto stolonifera Medesima fioritura e rusticità		C-F
SALVIA LANIGERA	Medio Oriente e Nord Africa Piccola erbacea perenne con foglie profondamente frastagliate verdi e lanuginose Fiori piccoli blu/viola che fuoriescono appena dai calici bianchi e pelosi H40 D40 Rusticità limitata Sole Terreno ben drenato		X-F
SALVIA LASIANTHA	Messico Guatemala Costa Rica Erbacea perenne con portamento eretto Foglie carnose e rugose Fiori in spighe dense e corte Calici pelosi bianco-rosati Piccole corolle arancioni in inv H100 D90 Rusticità abbastanza elevata ma la fioritura comunque invernale suggerisce la coltivazione al coperto Sole		C-F
SALVIA LAVANDULIFOLIA	Regioni del Mediterraneo occidentale Portamento compatto e ramificato Foglie piccole e appuntite Numerosi fiori viola con macchie bianche in corte spighe in prim H80 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno drenato		C-F

SALVIA LAVANDULIFOLIA ssp. GALLICA	Francia meridionale Simile alla precedente con foglie più grandi di forma ovale con apice appuntito Numerosissime corolle azzurro violacee in spighe erette in prim-est H80 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole terreno drenato		C-F
SALVIA LEMMONII	Messico Fiori color fucsia in spighe ramificate e compresse all'estremità degli steli a fine est Portamento allargato e decombente H60 D90 Rustica fino a -10°C Sole Mezz'ombra		C-F
SALVIA LEUCANTHA	Messico Interessante erbacea con portamento arbustivo Lunghi steli tomentosi con foglie allungate e appuntite Fiori in spighe dense con corolle bianche e calici porpora dall'aut alla prim H150 D100 e più Rustica fino a -8°C e oltre Sole		C-E
SALVIA LEUCANTHA 'Danielle's dream'	Bella cultivar con calici bianchi pelosi e corolle rosa pastello		C-E
SALVIA LEUCANTHA cv. 'Eder'	NOVITA' Ibrido a foglie variegata e fiori con calici e corolle viola		C-E
SALVIA LEUCANTHA cv. 'Midnight'	(Si può trovare anche come cv. "Purple velvet") Simile alla specie come portamento ma con calici e corolle entrambi porpora Stessa rusticità		C-E
SALVIA LEUCANTHA cv. 'Santa barbara'	NOVITA' Ibrido meno esuberante Calici e corolle viola scuro		C-E
SALVIA LEUCANTHA cv. 'White mischief'	NOVITA' Ibrido con calici e corolle bianco puro		C-E
SALVIA LEUCOCEPHALA	Ecuador Portamento cespuglioso e ricadente Steli sottili e morbidi Foglie arrotondate tomentose Fiori rosso porpora con calici bianchi pelosi in inv Le nuove gettate sono molto pelose (da qui il nome specifico) H70 D100 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA LEUCOPHYLLA	California Arbusto con steli e foglie biancastre Fiori rosa pallido in prim in verticilli densi Lunghi stami ricurvi H100 D90 Rustica fino a -8°C e più in terreno ben drenato Sole		X-F
SALVIA LEUCOPHYLLA var. 'Figueroa'	Si tratta di una cultivar simile alla specie con portamento più compatto Anche le foglie sono più corte	*	X-F
SALVIA LIBANENSIS	Regioni Andine della Colombia Erbacea con portamento eretto vigorosa Foglie cuoriformi molto grandi crenate e molto tomentose In boccia a partire da dic Corolle rosse di grandi dimensioni Calici rossi molto pelosi In natura può raggiungere i 3metri di altezza H150 D150 Desidera fresco in estate Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		X-F
SALVIA LIBANOTICA	Bacino del Mediterraneo Suffrutice con foglie carnose, tomentose provviste di stipole alla base della lamina Aspetto lanoso nel complesso Fioriture primaverili e estive Grandi corolle rosa chiaro sfumate in numerosissime spighe H100 D130 Rustico fino a -10°C Sole Terreno ben drenato		C-E
SALVIA LITTAE	Dalla provincia di Oaxaca in Messico Portamento cespuglioso sarmentoso Foglie piccole Corolle rosa fucsia in spighe dense in aut-inv H150 D100 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA LONGISTYLA	Messico Portamento arbustivo e stolonifero Foglie rugose e fiori di colore rosso sangue in aut H150 D100 Rustica fino a -6°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA LYRATA Foto	Stati Uniti Erbacea a rosetta basale con foglie verdi marcate da venature rosso bronzato Fiori in spighe erette azzurro intenso in prim H80 D60 Rustica fino a -8°C e più Sole Si dissemina con facilità		C-E
SALVIA LYRATA cv. 'Purple knock out'	Simile alla precedente con foglie rosso porpora e fiori rosa pallido Si dissemina con facilità		C-E

SALVIA MACROPHYLLA	America meridionale Portamento arbustivo eretto e allargato Grandi foglie cuoriformi carnose Fiori in lunghe spighe Corolle blu grandi H100 D120 Rustica fino a -3°C Sole Mezz'ombra Sono in collezione anche: SALVIA MACROPHYLLA "Low form" con corolle color malva SALVIA MACROPHYLLA 'Purple underside' SALVIA MACROPHYLLA "Upright form"	*	C-E
SALVIA MADRENSIS	Messico Portamento arbustivo vigoroso con foglie grandi rugose verde chiaro Steli forti a evidente sezione quadrangolare Fioritura spettacolare Corolle e calici gialli in inv in spighe lunghe e ramificate H180 D100 Rustica fino a -3°C Sole		C-F
SALVIA MEILIENSIS	Cina Erbacea perenne a rosette basali Fogliame molto denso Foglie composte dentate con ultimo tratto appuntito arrossate dal freddo Non va in dormienza Fioritura in spighe lunghe Corolle gialle in densi verticilli Lunghi stami gialli ricurvi H80 D80 Rusticità buona Mezz'ombra Ombra		C-F
SALVIA MELISSODORA	Messico Portamento arbustivo eretto allargato con foglie profumate grigiastre e tomentose Fiori azzurro-violacei in aut-inv H120 D70 Rustica fino a -5°C Sole		C-F
SALVIA MELLIFERA	California Arbusto con foglie strette profumatissime e fiori bianchi in densi verticilli H150 D120 Rustica fino a -6°C e più Sole Terreno drenato Negli USA viene coltivata a livello intensivo dai produttori di miele		C-F
SALVIA MERJAMIE	Yemen Erbacea a rosetta basale con foglie allungate e fiori profumati azzurri in spighe erette dense e ramificate in prim/est H60 D80 Rustica fino a -8°C ed oltre Sole		C-E
SALVIA MEXICANA cv. 'Limelight'	Portamento eretto con foglie grandi verde chiaro Fiori grandi blu con calici gialli in spighe dense Fioritura in aut/inv H160 D100 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra In clima freddo si perde la fioritura		C-E
SALVIA MEXICANA cv. 'Lolita'	NOVITA' Altro ibrido interessante con fioritura autunnale Foglie lucide verdi chiare ovali lanceolate appuntite cuneate alla base Portamento eretto allargato Spighe dense con calici giallo verdi Rusticità da provare ma certamente bassa Corolle blu Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA MEXICANA	Erbacea perenne con portamento cespuglioso allargato Steli rigidi che appesantendo ricadono Foglie verde/azzurro ovali cuneate alla base lievemente dentate Fiori piccoli blu Calici verde chiaro quasi giallo H150 D150 Bassa rusticità Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA MEXICANA cv. 'Patzcuato'	Cultivar molto vigorosa con fioriture spettacolari in aut-inv in clima mite Corolle blu-violacee grandi in dense spighe H200 D130 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA MEYERI	Argentina Erbacea perenne con portamento arbustivo suberetto Foglie verde vivo di forma ovale Fiori azzurri con gola bianca in estate H110 D90 Rusticità ancora incerta Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA MICROPHYLLA (sin. di salvia grahamii specie capostipite di tutti gli ibridi elencati) Si tratta di un gruppo di salvie molto interessanti per la copiosa e continua fioritura Portamento cespuglioso In genere sempreverdi anche in climi rigidi Sono rustiche fino a -10°/-12°C e più Sole Mezz'ombra Si riconoscono in genere per le foglie un po' rugose e di forma ovale			
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Anna'	Ibrido vigoroso con foglie verdi chiare grandi Portamento eretto allargato Fiori rossi H100 D100 Ci fa molto piacere avere ritrovato in vivaio un esemplare di questo ibrido di provenienza allora sconosciuta, portato a noi dalla		C-E

	collega Anna e ad essa oggi dedicato		
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Baby sage'	Piccolo arbusto Portamento ricadente con rami arcuati Foglie piccole lucide Fiori in spighe erette piccoli rosa H70 D80		C-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Caramba'	Ibrido con foglie bianche e verdi e fiori rossi H90 D90		C-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Elba'	Fioritura splendida per questa cultivar con steli ricadenti Corolle rosa acceso molto grandi H90 D90		C-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Hontington'	Portamento eretto con lunghi rami che ricurvano elegantemente Fiori rossi in grappoli densi Meno fiorifera delle altre H140 D90		C-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Kew red'	Ibrido vigoroso con portamento eretto Foglie rugose grandi e fiori rossi dalla prim all'aut H160 D100		C-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Navajo' Foto	Sorta di ibrido con fiori gialli e calici bronzati molto appariscenti H110 D90		C-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Royal bumble'	Cultivar con foglie verdi scure e portamento compatto Corolle rosso fuoco H90 D80 Molto fiorifera		C-E
SALVIA MICROPHYLLA cv. 'Trewithen'	Portamento eretto allargato Fogliame denso Corolle rosa violacee H90 D90		C-E
SALVIA MICROPHYLLA var. NEUREPIA	Foglie rugose per questa sottospecie Fiori rosso rosati dalla prim all'aut H100 D100		C-E
SALVIA MICROSTEGIA	Israele Turchia Piccola erbacea perenne con foglie pelose con fiori bianchi o viola chiaro dalla prim all'aut H30 D50 Rusticità buona Sole Terreno drenato Teme l'umidità ambientale	*	X-F
SALVIA MILTIORRHIZA	Cina Erbacea perenne con foglie lobate e rugose Fiori grandi blu con macchie bianche Portamento allargato H90 D100 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra Ombra		C-E
SALVIA MINIATA	Messico Portamento arbustivo con foglie verdi chiare appuntite e spesso arrossate sul bordo Fiori grandi rosso fuoco da fine est all'inv H120 D120 Rustica fino a -4°C e oltre Sole		C-E
SALVIA MIRIANTHA	Messico Cespuglio erbaceo Foglie un po' lanose molto profumate arrotondate e con apice a punta Presenti venature chiare Portamento eretto allargato Fiori piccoli viola a fine inv/prim H150 D100 Rusticità fino a -4/-5°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA MOORCROFTIANA	Regione Himalayana più precisamente dal Kashmir Erbacea a rosetta basale con grandi foglie carnose e tomentose In prim fiori in lunghe spighe erette e ramificate Corolle lilla-rosate ma molto chiare H100 D90 Rustica fino a -10°C Sole Terreno ben drenato	*	X-F
SALVIA MUELLERI	Messico Piccolo arbusto con steli leggeri e ricurvi Foglie piccole e strette Corolle piccole blu Fioritura dalla prim all'aut H60 D70 Rustica fino a -10°C ed oltre Sole Mezz'ombra Ne è stata selezionata una varietà con corolle viola porpora		C-E
SALVIA MUIRII	Sud-Africa Fogliame grigiastro per questa erbacea perenne Fiori blu con macchie bianche H90 D80 Rustica fino a -6°C e più se all'asciutto Sole Terreno ben drenato		X-F
SALVIA MULTICAULIS	Asia sud-occidentale Simile a S.cryptantha con foglie più grandi Corolle piccole porpora-violette con grandi brattee giallastre H50 D80 Rustica se coltivata in terreni sassosi Sole pieno Teme molto l'umidità ambientale	*	X-F
SALVIA MUNZII	Messico California Simile a S.mellifera con foglie sempre molto profumate più larghe e		C-F

	fiori azzurri grandi H100 D120 Rustica fino a -6°C e più se all'asciutto Sole Terreno ben drenato		
SALVIA NAMAENSIS	Africa meridionale Portamento eretto per questo arbusto dalle foglie piccole frastagliate e molto aromatiche Fiori azzurri o bianchi in est H100 D90 Rustica fino a -6°C Sole Terreno ben drenato Resistente alla siccità		C-F
SALVIA NANA	Messico Guatemala Erbacea di piccola taglia stolonifera Portamento strisciante Foglie ovali rugose carenate al margine Fiori blu dalla fine dell'estate all'inverno inoltrato H30 con la fioritura D50 e più Rusticità ancora da controllare	*	C-F
SALVIA NANCHUANENSIS	Cina dalle provincie di Hubei e del Sichuan ad altitudini di circa 1800m Erbacea a rosette basali con portamento folto Foglie composte allungate con numerose lamine di forma ovale allungate Piccoli fiori azzurrognoli in spighe molto lunghe Buona rusticità Ombra Mezz'ombra		C-F
SALVIA NAPIFOLIA	Isole dell'Egeo Piccolo cespuglio denso simile a S.verticillata con foglie cordate Fiori rosa su corti peduncoli in est H70 D90 Rustica fino a -10°C Sole		C-E
SALVIA NEMOROSA	Europa centrale Erbacea perenne a rosetta basale con portamento allargato Fiori piccoli blu in lunghe spighe dalla prim all'est H60 D80 Rustica fino a -15°C Dormiente in inv Si può richiedere anche a fiori rosa		C-E
SALVIA NEMOROSA 'Caradonna'	Varietà molto fiorifera Spighe dense verticali Corolle blu viola H80 D90 Rustica		C-E
SALVIA NEMOROSA cv. 'Rosenwhein'	Erbacea a rosette basali dense Foglie verde intenso di forma allungata e appuntita Fioriture estive in numerose spighe erette Corolle rosa acceso H80 D100 Rustica fino a -12°C e più Sole Terreno ben drenato		C-E
SALVIA NEMOROSA cv. 'Saxdorf'	NOVITA' Ibrido isolato in Germania tra s. nemorosa e s.nutans Ha steli fioriferi penduli come s. nutans ma corolle più grandi e periodi di fioritura più lunghi Rosette basali simili alle due specie		C-E
SALVIA NEMOROSA cv. 'Violet queen'	Fioritura viola -blu in spighe molto dense		C-E
SALVIA NILOTICA	Africa centrale Portamento allargato con steli striscianti eretti all'estremità Foglie rugose Fiori piccoli blu-violetto H90 D60 Rustica fino a -10°C Sole		C-E
SALVIA NIPPONICA	Giappone Arbusto con portamento allargato e foglie sagittate Fiori gialli in est-aut H80 D100 Rustica fino a -8°C e più Mezz'ombra Ombra Dormiente in inv		X-F
SALVIA NIPPONICA cv. 'Fuji snow'	Simile alla specie ma con foglie verdi con cuore bianco	*	X-F
SALVIA NIPPONICA var. TRISECTA	Giappone Portamento erbaceo cespuglioso Rizomatosa Aspetto folto Fioritura appariscente Numerosissime corolle giallo chiare a fine est H30 D70 Rusticità buona Mezz'ombra Ombra	*	X-F
SALVIA NUBICOLA	Regione Himalayana Il nome specifico indica che "vive fra le nuvole", indice quindi di ottima rusticità Cespuglio allargato con foglie sagittate e profumate di limone Fiori gialli con macchie marroni in est H100 D100 Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA NUTANS	Europa orientale Erbacea a rosetta basale con foglie allungate e lunghi piccioli Caratteristica fioritura in spighe prima ricurve poi erette Corolle blu in prim H90 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Le lumache creano notevoli danni alla rosetta centrale e alla fioritura	*	X-F
SALVIA OFFICINALIS Regioni balcaniche occidentali Si tratta della più nota delle salvie, usata fin dall'antichità in cucina e nella medicina popolare, ma estremamente variabile nelle forme, nel portamento, nel colore delle foglie e dei fiori			

<p>Oltre alle cultivar più conosciute, in vivaio sono state selezionate numerose varietà con fioriture diverse da quella della specie tipica originaria della Croazia.</p> <p>Fioriture primaverili copiose molto decorative Da non sottovalutare il loro valore estetico Rusticità fino a -10°C e più Sole Necessitano di terreno ben drenato Soffrono infatti l'umidità ambientale anche estiva</p>		
SALVIA OFFICINALIS	Corolle viola/blu con macchia bianca	B-E
SALVIA OFFICINALIS cv. 'Extracta'	Cultivar vigorosa con foglie appuntite di colore quasi grigio Fiori grandi blu-viola con macchie bianche	B-E
SALVIA OFFICINALIS cv. 'Icterina'	Foglie gialle e verdi	B-E
SALVIA OFFICINALIS cv. 'Maxima'	Foglie ellittiche e portamento allargato Ibrido sterile o poco fiorifero	B-E
SALVIA OFFICINALIS cv. 'Purpurascens'	Foglie giovani rosso bronzate e fiori blu	B-E
SALVIA OFFICINALIS cv. 'Tricolor'	Foglie variegatae bianche verdi e rosse	B-E
SALVIA OFFICINALIS cv. 'Wurz burg'	Foglie grandi ellittiche Portamento eretto	B-E
SALVIA OFFICINALIS f.ma spontanea della Croazia	Suffrutice di piccole dimensioni Foglie grigio-verdi strette e appuntite	B-E
SALVIA OFFICINALIS f.ma MINIMA	Foglie piccole appuntite Fiori viola blu Portamento denso	B-E
SALVIA OFFICINALIS f.ma ROSEA	Simile a S.officinalis con fiori rosa	B-E
SALVIA OFFICINALIS ssp. lavandulifolia	Simile a S.officinalis, con foglie appuntite e strette che profumano di lavanda Fiori viola scuro	B-E
SALVIA OFFICINALIS var. ALBIFLORA	Fiori bianchi	B-E
SALVIA OFFICINALIS var. AURICULATA	Foglie verde salvia con stipole alla base del picciolo Aroma pungente e amarognolo Fioritura spettacolare Corolle rosa-lilla	B-E
SALVIA OMEIANA	NOVITA' Cina Introdotta in Europa dai titolari di Crug Farm cercatori di piante Pianta stupefacente per la rapida crescita Fogli enormi cuoriformi sopra verdi sotto viola Fiori in lunghe spighe Corolle gialle Rusticità da provare Ombra Mezz'ombra	* X-F
SALVIA OPPOSITIFLORA	Perù Cespuglio a portamento denso e ricadente Foglie piccole allungate e lucide un po' carenate Lunghe spighe non ramificate dirette verso l'alto Fiori con calici verdi e corolle arancio scuro Fioritura da agosto a gennaio Tubo della corolla stretto e lungo con piccole labbra semichiuse H100 90 Rustica fino a -4/-5°C Sole Mezz'ombra Molto interessante per zone a clima mite	C-F
SALVIA OXYPHORA	Bolivia Portamento vigoroso simile a un'ortensia Grandi foglie lucide con nervature evidenti Grandi fiori rosso porpora pelosi con calici verdi in spighe dense dalla prim all'aut H160 D100 Rustica fino a -7°C e più Sole Mezz'ombra Il gelo può bruciare l'apparato fogliare ma in prim rigetta velocemente	C-F
SALVIA OXYPHORA f.ma con calici scuri	NOVITA' Portamento eretto allargato con steli sottili meno rigidi che nella specie rossi nelle parti apicali Foglie ovali lanceolate a punta all'estremità lucide verdi chiare Margine regolarmente dentato Calici scuri Corolle rosse molto pelose	* C-F
SALVIA PACHYPHYLLA	California Foglie persistenti grigio-argentate quasi bianche molto profumate Fiori blu-violetto con appariscenti calici porpora dalla prim all'est H60 D60 Rustica fino a -8°C se coltivata all'asciutto Sole	* X-F
SALVIA PALAESTINA	Medio-oriente Iran Erbacea con base legnosa Foglie pennate e profondamente lobate grigio-tomentose profumate Fiori dal	* X-F

	bianco al lilla H80 D60 Rustica fino a -8°C e più se coltivata in terreno sassoso Sole pieno		
SALVIA PALLIDA	America meridionale Erbacea perenne vigorosa con portamento eretto Foglie verde chiaro leggere e dentate al margine Fiori azzurri in corte spighe erette dalla prim all'aut inoltrato H170 D100 Rustica fino a -10°C Sole Mezz'ombra		C-F
SALVIA PALLIDA f.ma a fiori bianchi	NOVITA' Portamento eretto Fogliame sottile ma folto Steli allungati poco ramificati Piccole foglie dentate al margine ovali appuntite Corolle bianche a lungo dalla prim all'inv Rusticità da provare Sole Mezz'ombra		C-F
SALVIA PATENS	Messico Costa Rica Erbacea con radici tuberose Foglie profumate triangolari Grandi fiori blu in spighe erette per tutta l'est fino all'aut H100 D80 Rustica fino a -8°C e più se coltivata all'asciutto Sole Mezz'ombra Dormiente in inv		C-F
SALVIA PATENS cv. 'Cambridge blue'	Ibrido con fiori azzurro chiaro		C-F
SALVIA PATENS cv. 'Guanajuato'	Ibrido con fiori più grandi blu con macchie bianche sul tubo della corolla Foglie con macchia scura Steli fiorali in genere ramificati H120 D100		C-F
SALVIA PATENS cv. 'Pink ice'	Cultivar con fiori rosa		C-F
SALVIA PATENS cv. 'White trophy'	Ibrido a fiori bianchi	*	C-F
SALVIA PATENS large flowers	Si tratta di una forma con corolle veramente grandi Labbro inferiore con due enormi lobi arrotondati		C-F
SALVIA PENNELLII	Messico dalla regione di Tamaulipas Erbacea perenne cespugliosa con lunghi steli poco ramificati Portamento allargato Foglie ovali verdi scure allungate ottuse all'apice Lunghe spighe di corolle blu scure da fine est all'inv H100 D150 Rustica fino a -7°/-8°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA PENSTEMONOIDES	Texas Foglie lanceolate lunghe e strette con estremità appuntita in rosette basali Fiori in lunghe spighe erette Corolle grandi rosso vinaccia H100 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra A volte dormiente in inv	*	X-F
SALVIA PERLONGA	Messico Erbacea perenne vigorosa e di crescita rapida Portamento allargato Steli poco ramificati tendenzialmente eretti Foglie ovali appuntite rugose dentate regolarmente Fioritura vistosa nel complesso Spighe lunghe e ramificate Numerosissime corolle rosse con stami bianchi Calici verdi con sfumature bronzate H200 D150 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra		C-F
SALVIA PERSONATA	Bolivia Argentina Erbacea annuale di grande sviluppo Portamento eretto Grandi foglie cordate Fiori piccoli azzurri in spighe terminali H120 D90 Sole Mezz'ombra	An	E
SALVIA PINNATA	NOVITA' Israele Piccolo arbusto sempreverde con foglie composte da 5/7 lamine pelose e bollose profumate Portamento allargato Fiori rosa grandi con macchia crema alla gola Rusticità da provare Certamente adatta a terreni aridi Pieno sole	*	X-F
SALVIA PINGUIFOLIA	Arizona e Nuovo Messico negli Stati Uniti Portamento arbustivo Fiori viola, blu, rosa o bianchi in spighe terminali La varietà selezionata presenta fiori viola scuro Foglie caduche carnose grigio-verdi di forma rotondeggiante H110 D70 Rusticità fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra		C-F
SALVIA PISIDICA	NOVITA' Anatolia Piccolo arbusto con portamento denso Foglie piccole grigio verdi trilobate pubescenti Fiori lilla blu con macchie bianche sul labbro inferiore H40 D80 Rusticità da provare Ama terreni		X-F

	calcarei sassosi Teme l'umidità ambientale Sole		
SALVIA PLEBEIA	Asia Australia Erbacea annuale a rosette basali con foglie allungate e rugose Fiori piccoli azzurri H30 D30 Sole Mezz'ombra Si dissemina con facilità Usata nelle medicine orientali	An	E
SALVIA PLECTRANTHOIDES	Cina Erbacea a rosetta basale Foglie composte con lamine rugose in fase giovanile Margine crenato Fiori primaverili in lunghissime spighe Corolle azzurre H90 D90 Rustica fino a -9°/-10°C e più Ombra		C-E
SALVIA POLYSTACHYA	Messico America centrale Specie con portamento arbustivo eretto allargato Grandi foglie verde chiaro Infiorescenze in spighe ramificate con corolle azzurre in inv H140 D150 Rustica fino a -3°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA POLYSTACHYA f.ma COMPACTA	Forma ridotta rispetto alla specie Fiori azzurri in spighe ramificate H100 D120 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA POMIFERA	Grecia Anatolia Arbusto sempreverde Foglie grigie con aspetto ceroso molto aromatiche con margine fortemente ondulato Fiori grandi azzurro violacei con macchia giallastra e larghe brattee porpora in prim e est H90 D100 Rustica fino a -10°C se coltivata al sole e in terreno ben drenato Teme molto l'umidità ambientale		X-F
SALVIA POTENTILLIFOLIA	Anatolia Piccolo arbusto legnoso alla base più o meno eretto Foglie grigio verdi composte distribuite intorno agli steli fino a formare rosette terminali Grandi fiori giallo pallido H40 D80 Rusticità da provare Adatta a terreni secchi e aridi Sole	*	X-F
SALVIA PRAECLARA	Bolivia Erbacea annuale molto vigorosa con portamento eretto Fiori rossi molto particolari H100 D80 Sole Mezz'ombra	An	E
SALVIA PRATENSIS	Europa Asia occidentale Erbacea a rosetta basale con foglie ovali con apice appuntito Fiori blu in prim Spesso rifiorisce a fine estate H60 D60 Rustica fino a -15°C Sole		C-E
SALVIA PRATENSIS f.ma spontanea nell'Italia centrale	Questa forma è stata ritrovata negli ultimi anni in zone incolte del Lazio settentrionale E' una salvia pratensis di grandi dimensioni Le foglie raggiungono quasi i 20cm e le spighe floreali quasi 2metri Fiori grandi blu (più raramente rosa) dalla prim all'est in più momenti Le foglie sono marcate da macchie color rosso sangue H 180 alla fioritura D60 Rustica Sole		C-E
SALVIA PRATENSIS cv. 'Madeline'	Graziosa e vigorosa cultivar con corolle blu e bianche H100 D80		C-E
SALVIA PRATENSIS cv. 'Rose Rhapsody'	Corolle rosa pallido in lunghe spighe		C-E
SALVIA PRATENSIS cv. 'Swan lake'	Varietà molto fiorifera Foglie grandi decorative Corolle blu o bianche		C-E
SALVIA PRATENSIS cv. 'Sweet esmeralda'	Fiori rosa intenso		C-E
SALVIA PRATENSIS cv. 'Twilight serenade'	Corolle blu-violetto		C-E
SALVIA PROCURENS	Brasile Argentina Specie vigorosa con portamento strisciante Stolonifera Foglie arrotondate con margine crenato Fiori blu in est-aut su steli eretti Rusticità elevata Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA PRZEWALSKII	Cina Erbacea perenne a rosetta basale con grandi foglie sagittate Fiori in lunghe spighe con grandi corolle viola H100 D90 Rustica fino a -15°C Sole Sparisce in inv		X-F
SALVIA PSEUDONUTANS	Origine incerta Erbacea simile a s.uliginosa Foglie allungate sottili e molto appuntite Margine dentato Portamento eretto non ramificato spighe lunghe Corolle azzurro chiare in est H180 D100 Rusticità intorno a -8°C e più Sole Mezz'ombra		C-E

SALVIA PUBERULA cv. 'Yucca do'	Specie simile al tipo "involucrata" Portamento eretto allargato Foglie grandi vellutate Infiorescenze in spighe lunghe anche 25/30cm ramificate con verticilli distanti e calici rosati Corolle rosa acceso in aut H160 D100 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA PUBERULA x KARWINSKII	Grande cespuglio eretto con foglie verdi vellutate Fioriture in aut/inv Corolle grandi rosa fucsia in spighe erette lunghe anche più di 30cm H180 D160 Rustico fino a -6°/-7°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA PUBESCENS	Messico Specie erbacea con portamento cespuglioso eretto Foglia cuoriforme un po' pelosa Non è ancora possibile aggiungere altri particolari Non ha mai fiorito in coltivazione H60 D60 Rusticità ancora incerta Sole Mezz'ombra	*	X-F
SALVIA PULVERULENTA	Origine incerta Portamento eretto allargato Le foglie giovanili presentano una strana peluria così da sembrare ricoperte di polvere Salvia con fioritura involucrata Corolle rosa carico con tubo rigonfio a fine est/aut H160 D100 Rustica fino a -6°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA PURPUREA	Messico Guatemala Portamento eretto poco ramificato Foglie lanceolate con estremità appuntita di colore porpora acceso col freddo Fiori in spighe dense in aut/inv Corolle color fucsia in spighe dense H180 D100 Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA RADULA	Sud-Africa Portamento eretto allargato Foglie rugose allungate grandi di colore grigio-verde Tanti fiori bianchi in est H140 D100 Rustica fino a -8°C Sole Terreno ben drenato		C-F
SALVIA RAYMONDII ssp. MAIRANAE	Origine incerta Erbacea con portamento eretto Foglie ovali quasi arrotondate con pagina inf arrossata per lungo tempo Fioritura in aut-inv Corolle porpora in cime dense H90 D90 Bassa rusticità Sole Mezz'ombra Terreno ben drenato	*	C-F
SALVIA RECOGNITA	Anatolia Siria Arbusto con portamento allargato Foglie composte pelose e fiori rosa Calici pelosi H70 D100 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato	*	X-F
SALVIA RECURVA	Messico Guatemala Erbacea perenne di grande sviluppo Steli marcatamente quadrangolari rigidi grossi quanto un dito Grandi foglie cuoriformi con apice appuntito Fioritura invernale Corolle grandi blu in corte spighe H120 D150 Bassa rusticità Sole Mezz'ombra Terreno drenato	*	C-F
SALVIA REGLA	Messico Texas Stupendo arbusto caducifoglie con foglie deltoidi e grandi fiori rossi con calici arancio in aut H120 D100 Rustica fino a -8°C e oltre Sole Terreno ben drenato Resistente alla siccità		X-F
SALVIA REPENS	Sud-Africa Erbacea rizomatosa con portamento tappezzante Forma densi cuscini Foglie verdi chiare Fiori azzurri in spighe erette in est H70 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole		C-E
SALVIA REPTANS	Messico Erbacea perenne sarmentosa con steli lunghi penduli e foglie piccole e strette Fiori azzurri in est-aut Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Dormiente in inv		C-E
SALVIA REPTANS f.ma ERECTA West Texas form	Origine incerta Erbacea perenne eretta con piccole foglie strette allungate Steli lunghi e rigidi Numerosissimi piccoli fiori blu/viola con macchie bianche in spighe ramificate alla fine dell'est H120 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Dormiente in inv		C-E
SALVIA RHINOSINA	Argentina Erbacea cespugliosa con grandi foglie ovali con apice appuntito Rugose al tatto Margine crenato Fiori grandi azzurri con macchia bianca Grande labbro inf Spighe dense molto ramificate da fine est		C-F

	all'inv Portamento eretto H110 D90 Rusticità abbastanza buona Sole Mezz'ombra		
SALVIA RINGENS	Caucaso Erbacea con corto fusto legnoso alla base Portamento allargato Foglie pennate composte grigio-verdi profumate Fiori blu-violetto su lunghe spighe H90 D100 Rustica fino a -10°C Sole Terreno ben drenato		C-F
SALVIA ROBOROWSKII	Cina Erbacea annuale con fiori terminali giallo pallido Portamento eretto e allargato H90 D60 Sole Mezz'ombra	An	E
SALVIA ROEMERIANA	Messico Texas Piccola erbacea con foglie rugose rotonde crenate al margine molto profumate Grandi fiori rossi in spighe erette in prim H50 D80 Rustica fino a -10°C se all'asciutto Si dissemina Sole Mezz'ombra	*	C-F
SALVIA ROSCIDA	Messico Portamento arbustivo eretto e grandi foglie cuoriformi dentate e arrossate sui bordi Fiori azzurri in spighe erette con calici scuri in inv H120 D90 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA RUBESCENS	Venezuela Colombia Arbusto con portamento eretto Foglie grigiastre grandi carnose vellutate e profumate Fiori rossi con calici porpora su steli scuri Fioriture prolungate dalla fine dell'est all'inv inoltrato H120 D90 Rustica fino a -5°C Sole		C-F
SALVIA RUBESCENS ssp. DOLICHOTRYX	Colombia Erbacea perenne robusta e vigorosa Steli rigidi e spessi Portamento eretto Fioritura spettacolare dall'est all'inv con masse di piccoli fiori rossi in lunghissime spighe molto ramificate Foglie grandi cuoriformi H200 D150 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		C-F
SALVIA RUBESCENS var. COLOMBIANA	NOVITA' Colombia Erbacea con portamento allargato Grandi foglie cuoriformi rugose in superficie Apice a punta Fioriture in spighe terminali ramificate Calici verdi e corolle rosse (3cm) con labbro sup appena sporgente Stami bianchi che fuoriescono dalla corolla In fiore da fine est all'inv Rusticità da provare Sole Mezz'ombra	*	C-F
SALVIA RUBIGINOSA	Messico Guatemala Erbacea perenne con portamento allargato e cime erette Fiori blu e calici viola in spighe dense da gennaio in poi Brattee persistenti brunastre H60 D70 Rustica fino a -5°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA RUBRIFLORA	Colombia Erbacea perenne con crescita vigorosa Portamento eretto Foglie sagittate carnose e rugose Non possiamo aggiungere altri particolari perché ancora non ha fiorito		X-F
SALVIA RUMICIFOLIA	Perù Erbacea di grandi dimensioni Foglie sagittate grandi fino a 30cm e più Portamento allargato Fioritura dall'est all'aut Interessanti corolle blu in spighe ramificate H160 D160 Non rustica Da trattare come "annuale di bell'aspetto" in climi freddi Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA RUNCINATA	Africa meridionale Simile a S.stenophylla Più piccola e con fioriture più compatte rosa lilla H30 D30 Rustica fino a -10°C Sole		C-E
SALVIA RYPARA	Argentina Bolivia Specie erbacea molto stolonifera con fiori azzurri in est H90 D100 e più Rustica fino a -4°C Sole		C-E
SALVIA SAGITTATA	Perù Ecuador Portamento allargato con foglie sagittate e rugose Fiori blu intenso grandi in spighe ramificate su steli molto lunghi dall'est all'inv Evidenti e caratteristici stami gialli H80 D120 Non rustica Da trattare come "interessante annuale" in climi freddi Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA SAMUELSSONII	Medio Oriente Erbacea a rosette basali con foglie allungate e curiosamente lobate ricoperte da corta peluria Fiori primaverili su lunghe spighe Corolle bianco crema H40 D30 Rusticità ancora da provare Sole Terreno sassoso Teme l'umidità eccessiva dell'aria	*	X-F

SALVIA SARMENTOSA	Perù Erbacea perenne con numerosi lunghi steli esili e flessibili foglie piccole ovali allungate e strette Fiori azzurri a fine est Necessita di sostegni Rusticità da provare Sole Mezz'ombra		X-F
SALVIA SCABRA	Sud-Africa Piccola erbacea con portamento eretto compatto e base legnosa Foglie coriacee lobate e molto profumate Fiori lilla rosati in est-aut H70 D50 Rustica fino a -8°C e più Sole		C-E
SALVIA SCHLECHTERI	Sud-Africa Piccolo cespuglio allargato con foglie sottili e frastagliate verde chiaro Fiori estivi azzurri H40 D60 Rusticità ancora da provare Sole		X-F
SALVIA SCLAREA	Europa Definita come erbacea biennale può essere considerata una perenne poco longeva Ha rosette basali con foglie grigio tomentose molto profumate Fiori grandi bianco-lilla e brattee rosa in spighe erette ramificate H120 D60 Rustica fino a -10°C e più Sole Si dissemina con facilità ERBA MOSCATELLA		C-E
SALVIA SCLAREA cv. 'Piemont'	Portamento e fogliame simile alla specie tipo anche se aspetto più compatto Fioritura spettacolare grazie ai colori più accesi sia delle brattee sia delle corolle H100 D50 Buona rusticità Sole Terreno asciutto e ben drenato		C-E
SALVIA SCLAREA cv. 'Vatican white'	Fioritura molto appariscente e prolungata Corolle e brattee bianco brillante		C-E
SALVIA SCLAREA var. TURKESTANICA	Erbacea perenne Fiori rosa e brattee orlate di rosa		C-E
SALVIA SCLAREOIDES	Spagna occidentale Erbacea a rosetta basale con foglie rugose Fiori in spighe con corolle viola/blu scuro in prim H80 D80 Rustica fino a -8°C e più Sole		C-E
SALVIA SEMIATRATA	Messico Spettacolare arbusto eretto e allargato con foglie piccole coriacee e vellutate in superficie Fiori con calici rosa e corolle azzurro pallido con labbro inf. color indaco H150 D100 Rustica fino a -4°C Sole		C-F
SALVIA SERPYLLIFOLIA	Messico Simile a S.grahamii Portamento esile Fiori piccoli Corolle rosso porpora H90 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra Ne è stata selezionata una varietà con corolle viola scuro quasi nero		C-E
SALVIA SESSEI	Messico Grande arbusto con foglie cuoriformi e grandi fiori rossi in inv Corolle particolarmente rigonfie H200 D150 Rustica fino a -3°C Sole Quando la temperatura scende sotto lo zero si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo		X-F
SALVIA SETULOSA	Messico Portamento cespuglioso steli sottili Foglie piccole triangolari Corolle blu H70 D90 Rusticità intorno a -6/-7°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA SPHACELIOIDES	NOVITA' Colombia ad alte quote Cespuglio erbaceo con portamento allargato Steli esili e morbidi Foglie ovali lanceolate con lembo sottile rugose Nervature centrali marcate bianche Fiori blu in spighe di 15/20cm dall'est all'inv Rusticità da provare Sole Mezz'ombra	*	X-F
SALVIA SIGUATEPEQUENSIS	Honduras loc. Siguatepeteque Simile a S.karwinskii forse una sua forma Cespuglio vigoroso Portamento eretto Grandi foglie tomentose e spesse Calici però scuri Fiori rosso cocomero in numerose spighe lasse da dic a maggio Interessante il contrasto di colore fra calici e corolle H200 D100 Rusticità fino a -7°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA SINALOENSIS	Messico Piccola erbacea tappezzante con foglie rosse e fiori blu in est-aut H50 D90 e più Rustica fino a -4/-6°C Sole Mezz'ombra Spesso dormiente in inverno		C-F

SALVIA SOMALENSIS	Somalia Arbusto con foglie rugose e molto profumate Fiori azzurri in prim H120 D100 Rustica fino a -6°C Sole	C-E
SALVIA SONOMENSIS	California Portamento tappezzante Fiori azzurro intenso Foglie e fiori profumatissimi H40 D70 Rustica fino a -8°C e più Pieno sole Terreno drenatissimo Teme molto l'umidità ambientale	X-F
SALVIA sp.79	Dal Friuli Erbacea perenne a rosetta basale simile a S.pratensis di aspetto più vigoroso con fioriture primaverili ed estive vistosissime Corolle blu H80 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole Dormiente in inv	C-E
SALVIA sp.90	Probabile forma di S.chiapensis Portamento arbustivo allargato con foglie verdi scure e fiori porpora dall'inv alla prim H 90 D120 Rustica fino a -4/-5°C Sole mezz'ombra	C-E
SALVIA sp.91	Probabile forma di S.urica Erbacea con portamento arbustivo eretto con rami pelosi Foglie pelose e fiori blu per lungo tempo dall'est all'inv H160 D90 Rustica fino a -4°C Sole Mezz'ombra	C-E
SALVIA sp. 183	Catamarca Erbacea perenne con radici carnose Sparisce in inverno Foglie ovali dentate rugose e tomentose al tatto Fioriture a fine est fino all'inv Corolle azzurro/lilla con macchie bianche Spighe corte terminali H120 D120 Rusticità da provare Sole Mezz'ombra	C-E
SALVIA sp. 210	Avuta come Salvia brachyantha Forma piccoli cespugli densi con steli legnosi Portamento allargato Foglie composte grigio verdi lisce e glabre 5/7 lamine strette e allungate Fiori grandi in spighe allungate Corolle rosa intenso Rusticità da provare Sole Terreno ben drenato	X-F
SALVIA SPATHACEA	California Erbacea perenne stolonifera con portamento tappezzante Foglie sagittate e strette Fiori rosso vinaccia in grandi verticilli portati da steli lunghi eretti H100 D120 e più Rustica fino a -8°C Sole Terreno drenato	X-F
<p>IBRIDI DI SALVIA SPLENDENS Dai semi delle varietà già presenti in catalogo sono nati interessanti ibridi che negli anni sono stati selezionati e che adesso sono riprodotti e inseriti a tutto titolo in catalogo Hanno tutti portamento eretto e foglie verdi chiare Fioriture spettacolari H100 D90 Non sono rustiche Da coltivare a mezz'ombra Come le varietà già conosciute crescono molto velocemente, fioriscono presto e per tutta l'est fino al freddo intenso per cui possono essere coltivate brillantemente come annuali</p> <p>I nomi di fantasia usati per le diverse cultivar sono toponimi medioevali di alcune delle località toccate dalla Via Francigena</p>		
SALVIA SPLENDENS 'Arne blanca' (l'odierna Fucecchio)	Ibrido nato in vivaio nel 2007 da S.splendens splendens Ha calici giallo rosati e corolle inizialmente arancio poi rosa pallido	C-E
SALVIA SPLENDENS 'Campmaiore' (oggi Camaiore)	Ibrido nato in vivaio nel 2012 da semi raccolti dall'altro ibrido 'Redecoc' Selezionato nel 2013 ha calici viola screziati e corolle scure nella medesima tonalità	C-E
SALVIA SPLENDENS 'Martinus borg' (l'odierna Poggibonsi)	Ibrido nato in vivaio da s.splendens "Hellen Dillon" nel 2008 Ha fiori e calici brillanti color vinaccia scuro	C-E
SALVIA SPLENDENS 'Redecoc' (l'odierna Radicofani)	Ibrido interessante nato in vivaio nel 2008 da S.splendens 'Peach' Ha calici viola chiaro/rosato striati di scuro Corolle inizialmente viola scuro poi viola chiaro	C-E
SALVIA SPLENDENS cv. 'Sao borja orange'	NOVITA' Ibrido molto interessante Piccola erbacea con portamento eretto Foglie ovali con base cuneata e apice a punta Lembo sottile Corolle rosso/arancio con calici rossi con denti molto appuntiti In fiore praticamente tutto l'anno Non rustica Mezz'ombra	C-E
SALVIA SPRUCEI	Ecuador Portamento eretto Foglie verde scuro coriacee e rugose Fioriture in aut/inv	C-F

	in spighe ramificate Corolle viola fucsia con macchia bianca alla gola H120 D100 Rustica fino a -5°C e più Sole Mezz'ombra		
SALVIA SQUALENS	Ecuador Perù Erbacea con portamento arbustivo allargato con foglie rugose e vischiose come gli steli Fiori arancio dall'inv alla prim H90 D90 Rustica fino a -3°C e più se all'asciutto Sole Mezz'ombra		C-F
SALVIA STACHYDIFOLIA	Bolivia Argentina Portamento arbustivo vigoroso con fusti tendenzialmente ricadenti Foglie verdi chiare grandi rugose e spesse Graziose corolle azzurro cielo in dense spighe a fine est-aut H120 D150 Rustica fino a -8°C e più Sole Mezz'ombra Dormiente in inv Risputa molto tardi in prim	*	C-F
SALVIA STAMINEA	Anatolia Iran Erbacea a rosetta basale con foglie ovali rugose Fiori estivi bianchi in spighe erette H70 D50 Rustica fino a -10°C Sole		C-E
SALVIA STENOPHYLLA	Africa meridionale Piccola erbacea a rosetta basale con foglie profondamente lobate e profumate Fiori azzurri in prim H30 D30 Rustica fino a -10°C e più Sole		C-E
SALVIA STEPPOSA	Europa Specie a rosetta basale con foglie strette e lunghe profondamente lobate Corolle blu/viola Dormiente in inverno H60 D50 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA STOLONIFERA	Messico dalla regione di Oaxaca Presenta stoloni Foglie arrotondate crenate sul bordo Fiori in spighe erette Corolle rosso arancio in aut/inv H50 D90 e più Rusticità abbastanza elevata Sole		C-F
SALVIA STRIATA	Perù Portamento arbustivo semi-sarmentoso Foglie piccole ovali coriacee Lunghi steli Corolle allungate rosa pallido Numerosissime in spighe lente da fine est fino all'inv inoltrato H180 D150 Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA STYPHELUS	Perù Piccola erbacea perenne con portamento ricadente Foglie piccole rugose Fiori blu viola grandi In boccia da inizio dic H40 D50 Rusticità da provare Sole Mezz'ombra	*	X-F
SALVIA SUBPALMATINERVIS	Cina Simile a S.hians con portamento più raccolto Fogliame folto di forma sagittata Grandi corolle viola sfumate fino al bianco in lunghe spighe H80 D120 Rustica fino a -10°C Sole		C-F
SALVIA SUBROTUNDA	Brasile Argentina Annuale molto vigorosa Portamento eretto Foglie arrotondate con base troncata Fioriture in spighe ramificate allargate Corolle rosse Calici verde chiaro H120 D100 Sole Mezz'ombra	An	E
SALVIA SUMMA	Texas e Nuovo Messico Piccola erbacea perenne Cresce su rocce calcaree anche in ombra parziale Simile a S.henryi Piccole foglie arrotondate con margine crenato Corolle rosa pallido con macchie rosse alla gola H30 D30 Rusticità da provare Sole Mezz'ombra	*	X-F
SALVIA SUPERBA cv. 'Adora blue'	Erbacea a rosetta basale con portamento denso Fioriture in spighe erette Numerosissime corolle blu in fitte spighe H70 D70 Rustica fino a -10°C Sole		C-E
SALVIA SUPERBA cv. 'Blue Queen'	Erbacea a rosetta basale con foglie appuntite Portamento compatto Fiori blu su spighe erette per tutta l'est H80 D50 Rustica fino a -10°C Sole		C-E
SALVIA SUPERBA cv. 'Rose Queen'	Cultivar a fiore rosa		C-E
SALVIA TARAXACIFOLIA	Marocco Arbusto allargato con foglie grigio-verdi profondamente incise e profumatissime Fiori rosa con brattee pungenti per tutta l'est H80 D100 Rustica fino a -8°C e più se coltivata in terreno ben drenato Sole		C-F
SALVIA TARAXACIFOLIA cv. 'Touch of scient'	Simile alla specie ma in miniatura Foglie profumate H20 D30 Rustica fino a -6°/-8°C e più se coltivata in terreni asciutti Sole		C-F

SALVIA TEXANA	Messico settentrionale Texas Piccola erbacea con steli morbidi poco ramificati Foglie lunghe e strette un po' pelose Numerosi fiori azzurri sugli steli ricadenti H30 D50 Rusticità bassa Sole		C-F
SALVIA THYMOIDES	NOVITA' Messico Piccolo arbusto sempreverde con portamento denso Foglie piccole allungate e appuntite grigio argento Miriadi di fiorellini blue in est-aut Abbastanza rustica se coltivata in terreni ben drenati e in pieno sole Adatta ai giardini rocciosi		X-F
SALVIA THYRSIFLORA	Messico Spettacolare erbacea con portamento eretto e lunghi steli Foglie allungate di forma deltoide Fiori invernali su lunghe spighe Piccole ma numerosissime corolle blu/viola con macchie bianche H90 D80 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		C-F
SALVIA TILIIFOLIA	Stati Uniti Messico America centrale Annuale con aspetto cespuglioso Foglie cordate grandi e numerosissimi piccoli fiori azzurri H100 D100 Sole Si dissemina con facilità	An	E
SALVIA TINGITANA	Arabia Saudita Arbusto con foglie rugose grigio-verdi profumatissime Fiori bianco-giallastri in est H90 D90 Rustica fino a -8°C e più Sole Terreno ben drenato		C-F
SALVIA TOMENTOSA	Regioni balcaniche Simile a S.officinalis con foglie più arrotondate e rigide Si allarga rapidamente Fiori lilla con macchie bianche su steli eretti e allungati H120 D90 Rustica fino a -15°C e più Sole Terreno ben drenato		C-F
SALVIA TORTUOSA	Ecuador Portamento allargato con foglie rugose Fiori in prim con calici bianchi pelosi e corolle rosso porpora Fiorisce con difficoltà H80 D120 Rustica fino a -2°C Sole Mezz'ombra		C-F
SALVIA TRANSYLVANICA	Romania Grande erbacea perenne a rosetta basale con foglie ovali appuntite Fiori grandi in spighe blu in est H90 D100 Rustica fino a -15°C Sole		C-E
SALVIA TRIJUGA	Cina Erbacea a rosette basali con foglie pennate e fiori viola macchiati di bianco H80 D80 Rustica fino a -8°C Mezz'ombra Ombra Terreno ben drenato		X-F
SALVIA TUBIFERA	Messico Guatemala Cespuglio erbaceo con foglie ovali appuntite Fiori rosso sangue pelosi con labbro sup ricurvo a chiudere la gola Labbro inf piccolo e ripiegato su sé stesso Fioritura invernale Portamento eretto allargato H160 D100 Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA TUBIFLORA	Perù Cile Erbacea perenne legnosa alla base Portamento allargato Foglie verdi spesso arrossate molto rugose con margine ondulato e lanuginoso Fiori color arancio grandi per lungo tempo H80 D100 Rustica fino a -4°C Sole		C-F
SALVIA TUERCKHEIMII	NOVITA' Vive nelle pinete della Repubblica Dominicana Fiorisce in inv Erbacea con portamento cespuglioso eretto Steli rigidi poco ramificati Foglie grandi ovali allungate e strette lucide verde scuro Apice a punta Infiorescenze in spighe ramificate molto dense Calici verdi Corolle arancio grandi fino a 4cm Stami lunghi che escono dalle corolle Rusticità bassa ma da provare		C-F
SALVIA ULIGINOSA	Brasile Argentina Uruguay Erbacea con portamento eretto molto stolonifera Foglie chiare e fiori azzurri in spighe dense dalla prim all'aut H180 D80 e più Rustica fino a -10°C e oltre Sole mezz'ombra Necessita di umidità atmosferica durante l'est		C-E
SALVIA UNIVERTICILLATA	Messico Erbacea perenne con portamento allargato Grandi foglie carnose e spesse di aspetto vellutato molto profumate Fioriture prolungate dall'inv alla prim con caratteristiche brattee bianco verdastre caduche Corolle grandi rosse H80 D120		C-E

	Rusticità non elevata Sole Mezz'ombra		
SALVIA URICA	Guatemala Honduras Arbusto con portamento eretto e foglie pelose Fiori grandi blu in est-aut-inv H90 D70 Rustica fino a -6°C ed oltre Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA VALENTINA	Spagna orientale Ne sono state trovate stazioni in Sardegna Piccola erbacea perenne a rosetta basale con foglie lobate Corte spighe con corolle bicolori bianche e azzurre dalla prim all'est Probabile forma di S.verbenaca H30 D30 Rustica Sole In genere dormiente in inv		C-E
SALVIA VAN HOUTTEI	Brasile Arbusto simile a S.splendens molto interessante con grandi fiori rosso vinaccia scuro dall'est all'aut inoltrato H80 D100 Rustica fino a -6°C Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA VARIANA	NOVITA' trovata recentemente in Oaxaca nel Messico Cespuglio denso con foglie ovali allungate all'estremità rugose e spesse Bianco il lembo inf Spighe corte e dense Calici bianchi pelosi Corolle rosa scuro In fiore dall'aut all inv Non rustica Sole	*	X-F
SALVIA VASEYI	Messico California Piccolo arbusto con foglie carnose quasi bianche cerose Fiori blu H80 D120 Rusticità elevata se coltivato in ambienti asciutti e sassosi Sole pieno	*	X-F
SALVIA VAZQUEZII	Messico Specie erbacea di crescita vigorosa simile a S.gravida Fusti eretti con foglie grandi profumatissime cuoriformi con apice a punta Spighe lunghe anche 60cm arcuate con corolle grandi rosso scuro-bordeaux con striatura bianca sul labbro inferiore Fioriture in aut -inv H200 D100 e più Rusticità bassa Sole Mezz'ombra		C-E
SALVIA VERBENACA	Europa meridionale Erbacea a rosetta basale con foglie rugose lobate Fiori bianchi o blu o rosa H90 D60 Rustica fino a -15°C Sole		C-E
SALVIA VERTICILLATA	Europa Regioni mediterranee Erbacea a rosette basali con fogliame denso e pelosetto Forma densi cuscini Fiori rosa in verticilli su lunghe spighe in prim Una seconda fioritura si ripete in piena est dopo la potatura H80 D80 Rustica oltre i -10°C Sole Adatta per la coltivazione fra le rose come coprisuolo così come le sue cultivar Dormiente in inv		C-E
SALVIA VERTICILLATA cv. 'Purple rain'	Cultivar con fogliame folto e fioriture più abbondanti e persistenti Corolle rosa e calici viola scuro in spighe lunghe fino a 1m H100 D90 Dormiente in inv		C-E
SALVIA VERTICILLATA cv. 'White rain'	Fiori bianchi		C-E
SALVIA VILLOSA	Messico Erbacea perenne legnosa alla base con foglie biancastre dentate ai margini Portamento quasi decombente con steli ricurvi e quasi sarmentosi Fiori azzurri dalla prim all'aut H50 D90 Rustica fino a -10°C e più Sole Mezz'ombra Terreno drenato		C-E
SALVIA VIRGATA	Regioni mediterranee orientali Erbacea a rosetta basale con foglie rugose e fiori lilla su spighe erette H90 D70 Rustica fino a -8°C e più Sole		C-E
SALVIA VISCOSA	Medio-oriente Anatolia Erbacea a rosetta basale con foglie grandi ovali rugose leggermente lobate Fiori in lunghe spighe con corolle rosso porpora e bianche H100 D100 Rustica fino a -10°C Sole		C-E
SALVIA VITIFOLIA	NOVITA' Messico dalle foreste della regione di Oaxaca Erbacea di non facile coltivazione Affine a s.patens si distingue per la rapida crescita e per le enormi foglie di forma deltoide simili a quelle della vite Grandi corolle blu Abbastanza rustica in clima e terreni asciutti Posizioni ombreggiate	*	X-F
SALVIA WAGNERIANA	Messico meridionale America centrale Tipo di involucrata con fioriture invernali Spighe dense con corolla rosa chiaro H150 D100 Rusticità relativamente alta In climi		C-E

	molto freddi si perde la fioritura perché la vegetazione viene bruciata dal gelo Sole Mezz'ombra		
SALVIA x BERTOLONII	Alcuni autori la definiscono ssp. di S.pratensis con fiori più grandi		C-E
SALVIA x JAMENSIS Si tratta di ibridi, determinati da James Compton conoscitissimo appassionato "cercatore" di salvie Varietà molto fiorifere con portamento cespuglioso raccomandate per la loro estrema rusticità e per la ricchezza della fioritura Molto simili per caratteristiche di coltivazione a salvia microphylla e a salvia greggii			
SALVIA x JAMENSIS cv. 'La luna'	Ibrido con fiori giallo pallido Steli leggeri lunghi e ricurvi H70 D90		C-E
SALVIA x JAMENSIS cv. 'La siesta'	Ibrido con fiori rosa antico H110 D120		C-E
SALVIA x JAMENSIS cv. 'Pat vasto'	Foglia lucida Grandi corolle rosa salmone H100 D120		C-E
SALVIA YUNNANENSIS	Sud-ovest della Cina Erbacea rosette basali con foglie persistenti ovali e verdi scure Fioriture attraenti Corolle viola chiare e labbro inf con macchioline bordeaux Rustica se coltivata in terreni ben drenati Utilizzata nelle medicine orientali	*	X-F
SATUREJA			
SATUREJA MONTANA	Erbacea perenne con base legnosa e portamento arbustivo Foglie verde scuro coriacee lucide profumatissime Fiori bianco rosati H50 D60 Rustica Sole SANTOREGGIA		B-D
SATUREJA MONTANA ssp. ILLIRICA	Sottospecie della più conosciuta Fiori rosa porpora intenso H50 D60 Rustica Sole		B-D
SATUREJA THYMBRA	Erbacea perenne con base legnosa e portamento arbustivo Piccole foglie grigio verdi fortemente profumate e fiori rosa H40 D30 Rustica Sole SANTOREGGIA DELLA SARDEGNA		B-D
TEUCRIUM			
TEUCRIUM COSSONII	Erbacea perenne con steli eretti e foglie strette quasi bianche Fiori rosa H70 D60 Abbastanza rustico Sole		B-E
TEUCRIUM CHAMAEDRYS	Piccolo arbusto con foglie persistenti piccole carnose verde scuro e fiori rosa H50 D60 Rustico Sole		B-E
TEUCRIUM FLAVUM	Piccolo arbusto sempreverde con foglie carnose verdi scuro e fiori gialli H60 D60 Rustico Sole		B-E
TEUCRIUM MARUM	Piccolo arbusto con foglie grigio-tomentose e fiori rosa in est H40 D60 Abbastanza rustico Sole Terreno drenato		B-E
TEUCRIUM X LUCYDRIS	Cespuglio denso sempreverde con portamento tappezzante Corolle rosa per lungo periodo Foglie verdi scure H30 D50 Rustico Sole		B-E
THYMBRA			
THYMBRA SPICATA	Piccolo cespuglio legnoso alla base Foglie strette e lunghe profumatissime Fiori azzurri H40 D50 Rustico Sole	*	B-E
THYMUS			
THYMUS CAMPHORATUS	Piccolo cespuglio con steli eretti e portamento allargato Foglie profumatissime grigio-verdi Fiori rosa chiaro H40 D60 Abbastanza rustico Sole		A-D
THYMUS CAPITATUS	Piccolo arbusto con foglie appuntite grigio-verdi Fiori rosa intenso H40 D50 Abbastanza rustico Sole HYSSOPUS PERSIANO		A-D
THYMUS COMOSUS	Erbacea perenne con portamento strisciante Foglie piccole arrotondate molto lucide con forte profumazione Fiori rosa intenso H30		A-D

	D50 Abbastanza rustica Sole		
THYMUS LONGICAULIS	Erbacea perenne con foglie profumate e allungate su steli lunghi che radicano con facilità Fiori rosa Forma densi cuscini H30 D60 Rustica Sole TIMO AL PEPE		A-D
THYMUS MASTICHINA	Timo arbustivo con foglie grigio-verdi profumatissime H50 D60 Abbastanza rustica Sole		A-D
THYMUS PRAECOX	Erbacea perenne tappezzante con foglie mignon e fiori rosa scuri Ornamentale H10 D30 Rustica Sole		A-D
THYMUS PALLASIANUS	Piccolo arbusto con portamento strisciante e base legnosa Lunghi steli Foglie verdi scure lucide profumatissime fiori rosa H15 D30 Rustico Sole		A-D
THYMUS SERPYLLUM	Erbacea perenne con portamento cespuglioso Foglie rotondeggianti lucide profumate Fiori rosa scuro H40 D50 Rustica Sole		A-D
THYMUS SERPYLLUM cv. 'Albus'	Erbacea perenne con portamento tappezzante Crescita rapida Foglie piccolissime verdi scuro lucide e numerosi fiori bianchi Ornamentale H10 D50 Rustica Sole		A-D
THYMUS VULGARIS	Arbusto con foglie grigie piccole aromatiche H90 D100 Rustico Sole TIMO PEPOLINO		A-D
THYMUS VULGARIS var.FAUSTINI	Varietà di T.vulgaris dall'aspetto denso e cespuglioso Foglie sottili grigie Fiori rosa H30 D40 Rustico Sole		A-D
THYMUS X CITRIODORUS cv. 'Fragrantissimus'	Timo arbustivo di piccola taglia con foglie verdi scure molto profumate H50 D50 Rustico Sole TIMO ALL'ARANCIO		A-D
THYMUS ZYGIS	Erba aromatica con portamento cespuglioso Foglie grigie profumatissime H30 D40 Abbastanza rustico Sole		A-D